

Europlay®

www.europlay.eu



SUD ENVIRONNEMENT



**Jeux d'extérieur
par et pour les enfants**



ECO-play®

Jouer en harmonie
avec la nature P166





Europlay






Europlay, jeux d'enfants créés par et pour les enfants ...

Europlay implique les enfants et leur entourage dans ses créations.

Le point de départ, c'est l'enfant qui joue. On l'écoute et on observe son jeu.

Finalement des jeux sont développés avec une grande valeur éducative, pour les enfants de tout âge, leur permettant d'être vraiment « enfant ».







"Exploring the world of play"

Expansion par innovation

Depuis plus de 30 ans, grâce à son aspiration continuelle à l'innovation, Europlay s'est développée jusqu'à devenir une entreprise représentative dans le monde de fabrication de jeux d'enfants.

Créativité et production vont main dans la main

Nos designers conçoivent des jeux actuels qui permettent aux enfants d'être vraiment « enfant ». Une équipe motivée et une machinerie moderne dans nos 2 sites de production garantissent une livraison efficace vers plus de 20 pays.

Mission

L'entreprise internationale Europlay conçoit et fabrique des jeux professionnels pour usage public avec une valeur éducative variée pour tous les enfants de tout âge, qui permettent à l'enfant d'être vraiment « enfant ». A cette fin Europlay implique les enfants et leur entourage dans ses créations.

.....



Préface

P. 2

Europlay

par et pour l'enfant - sécurité et garantie
l'environnement - bois utilisés
métal, matière synthétique et cordages
matériau et finition - scellement
valeur éducative - couleurs - thèmes

P. 22

Mouvement

portiques
basculer et tournoyer
jeux à ressort

P. 54

Pour les plus petits

toboggans indépendants
village d'enfants
panneaux éducatifs
au pays des fées

P. 102

Transport

camion	voiture de police
voiture tout- terrain	voiture de pompiers
train	bateau viking
europlay express	avion à réaction

P. 126

Sable, sport et jeu

jeux à sable
sport et jeu

P. 148

Aventure

parcours d'aventures bois
parcours d'aventures métal

P. 166

Jouer en harmonie avec la nature

jeux en robinier



P. 192

Structures en bois

jeux à tours basses
jeux à hautes tours
éléments d'extension
structures combinées

P. 234

Toboggans

toboggans pour structures en bois et en métal
escaliers pour butte

P. 240

Jeux à grimper

jeux à grimper
pyramides de cordes
universe

P. 274

Structures en métal

jeux à tours basses et hautes
composants de jeu

P. 284

Mobilier, bordures et clôtures

mobilier
bordures et clôtures
plaques décoratives

P. 298

Sécurité

sols amortissants

Comme nous nous réservons le droit d'apporter des changements aux jeux dans un souci permanent d'amélioration, les photos, dessins, couleurs et mesures mentionnées sont non-contractuels. Seule la notice de montage qui accompagne les jeux est conforme à la norme européenne EN1176.

Copyright © Europlay 2015. Toute reproduction et/ou publication de cette édition par moyen d'impression, photocopie, microfilm ou autre procédé est interdite sans autorisation écrite au préalable par l'éditeur.
Sous réserve de fautes d'impression.

Sécurité et garantie

Sécurité

Notre philosophie veille à intégrer, dès la conception des jeux Europlay, une importance supérieure à leur sécurité et à leur valeur éducative. Nos jeux d'enfants sont entièrement construits suivant la norme européenne EN1176 en vigueur et livrés avec certificat de conformité.

Garantie*

15 ans

- contre la corrosion et des défauts structurels de pièces en inox (sauf pièces rotatives et mécaniques et matériaux de fixation)
- contre des défauts structurels aux supports métalliques galvanisés

10 ans

- contre la corrosion et des défauts structurels de pièces métalliques revêtues de polyester (sauf pièces rotatives et mécaniques et matériaux de fixation)
- sur les panneaux HDPE
- contre la pourriture du bois et des défauts structurels de pièces en bois (mélèze, chêne, robinier) (sauf panneaux en bois)

5 ans

- sur les ressorts
- sur les pièces en matière synthétique
- sur les cordages et filets

2 ans

- garantie standard contre les vices de fabrication

* Vous retrouvez les conditions de garantie dans les conditions générales de vente de Europlay NV.





Photo © Sonia Chapelle

Europlay®



l'environnement

L'emploi de bois écologique

- Limiter les déchets par l'emploi de bois non imprégné (pas d'imprégnation avec des métaux lourds)
- L'emploi de bois certifié ; un certificat d'origine est disponible
- Nous contribuons à la protection de la forêt tropicale et à la diminution des rejets de CO₂ en utilisant un bois européen.
- En utilisant les différents types de bois en fonction de leurs caractéristiques naturelles, nous évitons un traitement inutile du bois.

Le cycle du bois



europ*play*



LES BOIS UTILISÉS DANS LA GAMME EUROPLAY

Caractéristiques des bois utilisés (mélèze, douglas et chêne):

- Rondins calibrés à diamètre égal et poteaux et planches rabotés
- Bois scié hors cœur
- Traité afin d'empêcher un grisonnement prématué
- La plupart des poteaux sont fixés sur des supports métalliques.

Les bois utilisés et leur durabilité

La durée de vie du bois s'exprime en classes de durabilité. On distingue le bois utilisé au-dessus du sol (classe III) et dans le sol (classe I à II).



Le bois le plus utilisé pour les jeux EUROPLAY est le **mélèze** (classe III), un bois avec très peu d'aubier et un cœur durable ; idéal pour usage extérieur.



Le **douglas** (classe III) est une alternative équivalente. Par contre, il a plus d'aubier que le mélèze, mais celui-ci disparaît grâce au fraisage en rondins.



Le **chêne** (classe II) est un bois durable et stable, utilisé pour les poutres en contact direct avec le sol.




L'emploi de bois durable

Le bois scié se divise en 2 parties : l'aubier (le bois extérieur vivant, qui transporte le sève) et le duramen (le bois intérieur mort, qui sert d'appui à l'arbre). L'arbre se protège contre la pourriture par le bois parfait qui est beaucoup plus durable que l'aubier.

Certains bois durables, tels que le mélèze, le douglas et le chêne, ont très peu d'aubier et se prêtent par excellence à la construction de jeux d'enfants non traités.

Ils ne demandent pas de traitement avec des métaux lourds. Contrairement au pin, plus avantageux, mais qui a beaucoup d'aubier.



Les rondins sont sciés hors cœur

Tous les rondins proviennent de bois scié en quartiers. Ensuite les rondins sont fraisés de ce bois qui n'a plus de cœur. Tout au plus il reste un peu de cœur dans un coin.

Avantages :

- peu (ou très peu) de fentes
- peu d'échardes, aussi par temps sec

Le mélèze et le douglas : des bois plus nobles que le pin?

Le mélèze et le douglas sont sans aucun doute plus solides et plus durables que le pin.



Rondin en **pin** imprégné avec des métaux lourds après 6 mois

Rondin en **mélèze** traité sans métaux lourds après 6 mois

Le traitement du bois

Des bois durables tels que le mélèze et le chêne ne demandent pas de traitement, mais le bois devient vite gris. Afin d'empêcher un grisonnement prématué, le bois reçoit une couleur jaune brun qui est beaucoup plus inaltérable que le pin imprégné.

Le peu d'aubier est en même temps traité avec du propiconazole, un produit biologique. Europlay n'utilise donc pas de métaux lourds (chrome, cuivre).

Europlay utilise les différents types de bois en fonction de leurs caractéristiques naturelles. Nous nous réservons le droit d'employer un autre type de bois à condition que cela ne nuise pas à la durabilité.

LES BOIS UTILISÉS DANS LA GAMME ECO-PLAY

Caractéristiques des bois utilisés (robinier et mélèze):

- Non traité
- Rondins avec une forme sinuuse naturelle
- Bois scié avec cœur . La présence de fentes est dès lors considérée comme un phénomène naturel.
- Les rondins sont placés directement dans le sol.



Les bois utilisés dans la gamme Eco-play®




Le robinier est un bois classe de durabilité I à II. Par conséquent le robinier est le bois européen le plus durable. Seuls des bois tropicaux classe de durabilité I font mieux.

DESIGN

Le robinier se caractérise par son charisme naturel. La forme sinuose naturelle de cet arbre est très attractive pour les enfants. Par conséquent les jeux en robinier sont faits de façon artisanale pièce par pièce.

Pourquoi le bois rond se fend-il ?



Le robinier est scié avec cœur. Par conséquent des fentes sont un phénomène naturel. Le bois est un produit naturel qui réagit à la sécheresse et à l'humidité. Par temps sec le bois se rétrécit de sorte qu'il y a des fentes de surface. Celles-ci diminuent par temps humide.

Une fente de 3% jusqu'à 4% de la circonférence est un phénomène naturel en temps sec. Les fentes ne sont jamais bien droites, mais sont plusieurs fois interrompues suivant la croissance naturelle de l'arbre. Voilà pourquoi les poteaux avec des fentes ne cassent pas.

La sécurité n'est pas compromise. Comme une fente est toujours en V, il n'y a pas de danger de coincement du doigt.

Le mélèze

Le mélèze, en fonction de ses caractéristiques naturelles, est utilisé pour des constructions au-dessus du sol. Contrairement au robinier qui se déforme facilement, le mélèze est plus stable. Voilà pourquoi les planches peuvent être en mélèze.

ECO-play®



FINITION

Les poteaux en robinier sont lisses et exempt d'échardes. Les surfaces rudes sont bien poncées. Les boulons et les vis sont enfouis. La forme naturelle ne nuit pas à la qualité du jeu.

SOL AMORTISSANT

Nous recommandons l'usage de sable ou de copeaux amortissants afin de respecter le charisme naturel des jeux Eco-play. L'écorce est à déconseiller comme il corrode le bois. Les jeux avec une hauteur de chute inférieure à 1 m peuvent être installés sur l'herbe.



MÉTAL, MATIÈRE SYNTHÉTIQUE ET CORDAGES

Caractéristiques:

- Le métal est traité contre la rouille.
- Les matières synthétiques utilisées résistent à l'ultraviolet et sont inaltérables.
- Les cordages et filets sont en polypropylène renforcé avec du câble d'acier.

Métal, matière synthétique et cordages

Métal

Les métaux utilisés sont l'acier, l'aluminium et l'inox.

Les pièces en acier sont sablées, ensuite traitées contre la rouille et reçoivent finalement un revêtement en polyester. Ce traitement supérieur garantit des couleurs inaltérables.

Les pièces en aluminium sont anodisées et reçoivent un revêtement en polyester.

Les pièces en inox résistent à la corrosion durant de multiples années.

Tous les métaux utilisés sont à 100% recyclables.



Matière synthétique

Les pièces en matière synthétique sont en polyéthylène, en polypropylène, en polyamide ou en polycarbonate. Ces matériaux sont choisis en fonction de leur solidité et efficacité.

Les matières synthétiques utilisées résistent à l'ultraviolet et sont par conséquent durables et inaltérables.

Les panneaux en HDPE polyéthylène (High Density Polyethylene) sont spécialement conçus pour la fabrication de jeux. Leur haute densité est une plus-value contre la déformation.

Toute matière synthétique utilisée est à 100% recyclable. Les panneaux de couleur noire sont à la base fabriqués en matériaux recyclés.



Cordages

Les cordages et filets sont fabriqués de câbles d'acier résistant au vandalisme.

Grâce une technique de tressage de fins fils d'acier, les câbles ont une grande souplesse et une haute traction. A la fin ils reçoivent un revêtement en polypropylène.

Le polypropylène garantit une prise facile et agréable.

Les cordages et filets sont disponibles en différentes couleurs attractives.





Matériaux et finition



Poignées en polyéthylène



Mur d'escalade anti-dérapant avec prises d'escalade en matière synthétique



Panneaux en polyéthylène HDPE



Panneaux en polyéthylène bicolores

Etrier de liaison en matière synthétique, résistant au vandalisme
Le métal est traité contre la rouille et reçoit ensuite un revêtement en polyester.Système d'étriers de serrage en aluminium
Chapeaux des poteaux en matière synthétique, résistant au vandalisme

Capuchons synthétiques, résistant au vandalisme



Les cordages et filets en polypropylène Ø 16 mm sont renforcés avec du câble d'acier.



Toboggan en inox avec des bords en polyéthylène

Bois durables (mélèze et douglas)
Rondins calibrés Ø 10, 12 et 14 cm sciés hors cœur, couronnés au bout supérieur

Scellement

Pour les jeux de la gamme Eco-play et pour les jeux subissant une grande force de traction (par ex. le Parcours d'aventures) les poteaux sont placés directement dans le sol. Seul un bois durable peut être utilisé à cette fin, tel que le chêne ou le robinier.

Pour la plupart des autres jeux, le bois n'entre plus en contact direct avec le sol. Les poteaux sont fixés sur des supports métalliques (type A à enfoncer dans le sol ou type B à fixer sur le béton)

Avantages :

- plus grande durabilité du bois (pas de contact avec le sol)
- dans beaucoup de cas il n'y a plus besoin de bétonner
- il y a le choix entre des supports métalliques à enfoncer dans le sol ou des supports métalliques à poser sur du béton
- le support métallique à poser sur le béton est réglable, ce qui est idéal pour une surface revêtue qui n'est pas de niveau
- il ne faut plus imprégner le bois ; par conséquence il n'y a plus d'infiltration de métaux lourds dans le sol
- il est plus facile de remplacer un poteau si nécessaire




type A



type A



type B (réglable)



type A : à enfoncer dans le sol (à sceller)

Les jeux sans la mention A/B sont toujours placés directement dans le sol. Une solidité absolue ne peut être garantie dans le cas des supports métalliques à poser sur le béton type B.

type A : à enfoncer dans le sol (sans sceller)

type B : à fixer sur le béton (réglable)

Valeur éducative

La valeur éducative joue un rôle principal dans le choix d'un jeu. Europlay, plus que tout autre marque, inclut le maximum de valeur éducative dans la conception de ses jeux.



Couleurs

Les enfants adorent les couleurs et les expérimentent comme un signe de gaieté. Les couleurs aident les enfants à exprimer leurs émotions et à différencier. Les couleurs gaies attirent les enfants et par conséquent ne peuvent manquer dans les jeux Europlay.




Jeux à thème

Les enfants rêvent et s'imaginent leur avenir pendant le jeu. Ils veulent conduire une voiture de pompiers, être pilote d'un avion à réaction ou machiniste d'un TGV.

Grâce à nos jeux à thème, les enfants osent s'aventurer dans un monde à fantaisie.

Les jeux Europlay contribuent ainsi au développement créatif des jeunes enfants.



europlay

portiques



Balancer attire l'enfant qui développe ainsi sa notion de l'équilibre et découvre ses possibilités sans courir de dangers.

La sécurité d'abord ! Quelques directives : il faut prévoir une clôture autour des portiques pour détourner le passage.

Seuls des matériaux souples conviennent ici. Les pneus et les sièges en caoutchouc garantissent la sécurité ...

Matériaux:

- bois : mélèze
- rondins calibrés (\varnothing 10, 12 et 14 cm) , sciés hors cœur
- tubes métalliques en polyester coating, traités anti-corrosion
- supports corniers en polyester coating, traités anti-corrosion
- sièges en caoutchouc, sièges bébé de sécurité ou pneus suspendus à des chaînes galvanisées
- crochets en inox sans entretien
- panneaux en polyéthylène HDPE

Fixation:

- portiques en bois : supports métalliques à sceller
- portiques en métal : à sceller



aperçu: portiques



REF.S170 P25



REF.S171 P25



REF.S100 P26



REF.S101 P26



REF.S190 P26



REF.S960 P27



REF.S961 P27



REF.S180 P28



REF.S185 P29



REF.S160 P29



REF.S141 P30



REF.S150 P31



REF.RO170 P171



REF.RO171 P171



REF.RO101 P171




REF.RO150 P172

ECO-play® jouer en harmonie avec la nature
P166

soucoupe volante bois

REF. S170




(23 m² Sol amortissant fluent)
(20 m² Sol amortissant compact)



Nacelle Ø 125 cm suspendue à des cordes en polyferro
Crochets en inox à double suspension
Ce jeu convient aussi aux enfants et aux adultes handicapés.

soucoupe volante métal

REF. S171



(23 m² Sol amortissant fluent)
(20 m² Sol amortissant compact)



grande balançoire

REF. S100 (2 pneus)


REF. S101 (2 sièges en caoutchouc)

 3,9 x 2,6 x 2,8 m

 1,50 m

 4 - 15

 2 ⊙ - 4,5 ⊙



(25 m² Sol amortissant fluent)
(22 m² Sol amortissant compact)



Siège en
caoutchouc



Pneu



balançoire métal


REF. S190 (2 sièges en caoutchouc)

 3,2 x 1,2 x 2,7 m

 1,50 m

 4 - 15

 2 ⊙ - 4,5 ⊙




(24 m² Sol amortissant fluent)
(21 m² Sol amortissant compact)



balançoire bébé

REF. S960 (1 siège bébé de sécurité)

	1,4 x 0,3 x 1,6 m
	0,96 m
	0 - 4
	2 ☺ - 2 ☹




(11 m² Sol amortissant fluent)
(10 m² Sol amortissant compact)



balançoire bébé double

REF. S961 (2 sièges bébé de sécurité)

	2,4 x 0,3 x 1,6 m
	0,96 m
	0 - 4
	2 ☺ - 3 ☹



(17 m² Sol amortissant fluent)
(15 m² Sol amortissant compact)



portique celtique

REF. S180 (2 sièges en caoutchouc)


REF. S000 (supplément siège bébé de sécurité la pièce)

 2,5 x 0,4 x 2,8 m

 1,22 m

 2 - 10


 2 ♂ - 4 ♀



Siège en caoutchouc

Siège bébé de sécurité

(25 m² Sol amortissant fluent)
(22 m² Sol amortissant compact)




S180 + S000



balançoire T en métal

REF. S185 (2 sièges en caoutchouc)


REF. S000 (supplément siège bébé de sécurité la pièce)











(29 m² Sol amortissant fluent)

(25 m² Sol amortissant compact)



Siège en caoutchouc



Siège bébé de sécurité



S185 + S000

petite balançoire

REF. S160 (2 sièges en caoutchouc)


REF. S000 (supplément siège bébé de sécurité la pièce)











(21 m² Sol amortissant fluent)


(18 m² Sol amortissant compact)



Siège en caoutchouc



Siège bébé de sécurité



balançoire oscillante


REF. S141

 5,5 x 2,1 x 3,1 m

 1,85 m

 6 - 15

 2 ♂ - 5,5 ♀



Matériaux:


- Tuyaux métalliques Ø 9 et 14 cm
- Axe de rotation en inox, sans entretien
- Pneu de camion en matière synthétique
- Chaînes en inox




balançoire hexagonale

REF. S150 (pneus avec siège incorporé)

REF. S151(sièges en caoutchouc
avec anneau de sécurité)



(60 m² Sol amortissant fluent)
(54 m² Sol amortissant compact)



Siège en caoutchouc
avec anneau de
sécurité




Pneu avec siège incorporé



Europlay

basculer et tournoyer



Basculer et tournoyer... les enfants adorent les jeux qui bougent!

Poutres à bascule, tourniquets, jeux à ressort... ne peuvent manquer dans une plaine de jeux.

Matériaux:

- bois : mélèze
- rondins calibrés Ø 12 et 14 cm , sciés hors cœur
- tubes métalliques Ø 6, 9 et 10 cm en polyester coating, traités anti-corrosion
- axes et mécanismes de rotation sans entretien
- panneaux en polyéthylène HDPE
- amortisseurs en caoutchouc ou pneus amortissants
- ressorts en acier 20 mm

Fixation:

- ancrés ou supports métalliques à enfoncer dans le sol
- à sceller



aperçu: basculer et tournoyer



REF.S302 P35



REF.S307 P36



REF.S303 P37



REF.S304 P37



REF.S900 P38



REF.S901 P38



REF.S905 P39



REF.S940 P40



REF.S950 P40



REF.M810 P41



REF.RO302 P173



REF.RO304 P173

ECO-play®

jouer en harmonie avec la nature
P166



poutre à bascule Newton



REF. S302

 3,6 x 1,1 x 1,2 m

 < 1,00 m

 3 - 12

 2 ♂ - 3 ♀



poutre à bascule Edison (2 personnes)


REF. S306

 3,7 x 1,1 x 1,2 m

 < 1,00 m

 3 - 12

 2 ☺ - 3 ☹



poutre à bascule Edison (4 personnes)


REF. S307

 4,2 x 1,1 x 1,2 m

 < 1,00 m

 3 - 12


 2 ☺ - 3 ☹



poutre à bascule Einstein

REF. S303

	3,7 x 0,7 x 1,7 m
	1,00 m
	4 - 12
	2 ☺ - 3 ☺




poutre à bascule Archimedes

REF. S304

	3,3 x 0,4 x 1,4 m
	1,00 m
	4 - 12
	2 ☺ - 3,5 ☺



* photo non conforme



tourniquet

REF. S900

	Ø 1,4 x H 0,8 m
	1,00 m
	2 - 12
	2 ♂ - 3 ♀



Ø 545
(24 m²)



carrousel

REF. S901

	Ø 1,4 x H 0,8 m
	1,00 m
	3 - 12
	2 ♂ - 3 ♀



Ø 545
(24 m²)



S901



S900



saturne

REF. S905

↙ Ø 1,9 x H 1,9 m


0,94 m

4 - 14

2 ♂ - 4 ♀




Ø585
(27 m²)



fleur dansante

REF. S940



	$\varnothing 0,5 \times H 1,2 \text{ m}$
	0,15 m
	2 - 10
	1 ♂ - 1.5 ♀



tonneau

REF. S950

	$1,3 \times 0,9 \times 1,6 \text{ m}$
	0,69 m
	6 - 15
	2 ♂ - 3.5 ♀




* photo non conforme

flying spinner

REF. M810

	Ø 2,1 x H 2,6 m
	2,18 m
	8 - 15
	2 ♂ - 5 ♂



jeux à ressort

Les enfants adorent les figures colorées qui bougent. Un ressort solide berce doucement les enfants dans toutes les directions.

Quel bonheur de pouvoir monter son cheval préféré ou de conduire une vraie moto !

Le programme à ressorts connaît aussi d'autres applications: on peut faire de la balançoire tout seul ou ensemble avec papa, maman et grand frère.

Les jeux à ressort permettent un contrôle des mouvements du corps et contribuent au développement du sens de l'équilibre.

Matériaux:

- panneaux en polyéthylène HDPE
- bois : mélèze et padouck (bois tropical)
- ressort en acier spécial 20 mm
- pièces en métal en polyester coating, traitées anti-corrosion
- écrous et boulons protégés par un capuchon en forme de fleur

Fixation:

- ancre métallique à enfoncez dans le sol



aperçu: jeux à ressort



REF.8040 P45



REF.8000 P46



REF.8300 P46



REF.8100 P47



REF.8200 P47



REF.8030 P48



REF.8400 P48



REF.8600 P48



REF.8010 P49



REF.8020 P49



REF.8800 P50



REF.8900 P50



REF.8700 P51



REF.8070 P52



REF.8060 P53



REF.8065 P53



REF.RO200 P170



REF.RO202 P170





REF.RO201 P170

ECO-play®
jouer en harmonie avec
la nature P166

vélo de course



REF. 8040

	1,1 x 0,4 x 0,8 m
	< 1,00 m
	2 - 6
	1 Ⓛ - 3 Ⓛ



Contrairement au ressort classique ce jeu peut uniquement bouger dans le sens longitudinal, ce qui permet un meilleur contrôle du mouvement. Le système s'arrête une dizaine de centimètres au-dessus du sol de sorte que le balancement soit plus intense.


La roue arrière peut tourner.



canard

REF. 8000

	$0,9 \times 0,3 \times 1,0 \text{ m}$
	$< 1,00 \text{ m}$
	2 - 6
	1 ♂ - 3 ♀




dauphin



REF. 8300

	$1,1 \times 0,3 \times 0,9 \text{ m}$
	$< 1,00 \text{ m}$
	2 - 6
	1 ♂ - 3 ♀



poney


REF. 8100

1,0 x 0,3 x 1,0 m


< 1,00 m

2 - 6

1 ♂ - 3 ♀



(7 m²)



lapin




REF. 8200

1,0 x 0,3 x 0,9 m

< 1,00 m

2 - 6


1 ♂ - 3 ♀



tortue

REF. 8030


	$0,9 \times 0,4 \times 0,9 \text{ m}$
	$< 1,00 \text{ m}$
	1 - 6
	1 ♂ - 3 ♀



moto

REF. 8400


	$1,1 \times 0,4 \times 1,0 \text{ m}$
	$< 1,00 \text{ m}$
	2 - 6
	1 ♂ - 3 ♀



kangourou

REF. 8600

	$0,9 \times 0,4 \times 1,1 \text{ m}$
	$< 1,00 \text{ m}$
	1 - 6
	1 ♂ - 3 ♀



demi-lune





REF. 8010

0,6 x 0,3 x 0,8 m

< 1,00 m

2 - 6

1 ♂ - 3 ♂



pleine lune

REF. 8020

1,7 x 0,3 x 0,8 m

< 1,00 m


2 - 6

1 ♂ - 3 ♂

230

380

(9 m²)



paire de chevaux


REF. 8800

↙ 2,0 x 1,2 x 1,0 m

↖ < 1,00 m

↔ 2 - 10

⌚ 2 ♂ - 3 ♂



canards jumeaux

REF. 8900

↙ 3,5 x 0,3 x 1,0 m

↔ 2 - 10

↖ < 1,00 m



⌚ 2 ♂ - 3,5 ♂

↔ 230
↙ 548
(13 m²)



tournesol

REF. 8700



(8 m²)



La conception spéciale des ressorts permet d'éviter tout coincement des doigts ou des mains.



coin à ressorts

REF. 8070

Bois: padouck (bois tropical)

2,7 x 2,7 x 0,5 m

0,47 m

4 - 15

2 ♂ - 5 ♀




planche à voile

REF. 8060

 2,2 x 0,9 x 2,6 m

 < 1,00 m

 4 - 15

 2 Ⓛ - 4,5 Ⓜ




planche à ressorts

REF. 8065

 1,5 x 0,5 x 0,5 m

 < 0,50 m

 4 - 12

 2 Ⓛ - 2 Ⓜ

 250
350
(9 m²)



Europay

toboggans



Les enfants en raffolent!

L'effort de grimper, l'effet de glisser vers le bas, d'atterrir et de se redresser sont les expériences les plus amusantes d'une aire de jeux.

Dès le plus jeune âge, les enfants sont attirés par les toboggans; d'où l'importance d'un départ sûr et d'un atterrissage adapté. Dans cette optique la plate-forme de départ nécessite des bords de sécurité hauts et en bas il faut une longue zone de freinage. Tout cela encouragera les bambins à essayer de nouveau.

Les couleurs vives attirent les jeunes enfants. Les plus grands préféreront les sensations vertigineuses de glisser vers le bas. A chacun ses plaisirs, dans chaque cas la sécurité est notre priorité!

Matériaux:

- surface à glissade en inox 1.5 mm
- tubes métalliques en polyester coating, traités anti-corrosion
- panneaux en polyéthylène HDPE
- échelons en frêne
- bois: mélèze et chêne

Fixation:

- à sceller

aperçu: toboggans indépendants



REF.G100 P56




REF.G600 P56



REF.G200 P57



REF.E300 P261



toboggan enfant


REF. G100

↙ 3,3 x 0,6 x 2,2 m

1,37 m

4 - 12

2 ♂ - 3 ♀



toboggan dino


REF. G600

↙ 2,4 x 0,5 x 1,7 m

0,89 m

2 - 6


2 ♂ - 3 ♀



happy duo

REF. G200

	1,0 x 3,0 x 1,6 m
	0,85 m
	2 - 6
	2 ☺ - 3 ☺



Partiellement prémonté ; livré avec des fers de fixation. Peut être installé sur l'herbe.





*Les enfants adorent la sécurité des maisonnettes à jeux.
Ils aiment s'y cacher, y jouer sur une table et s'y réfugier contre le monde extérieur.*

Des figures, telles que animaux et champignons, contribuent à créer un environnement naturel.

Un vrai village d'enfants permet aux enfants de tous âges de trouver leur épanouissement.

Matériaux:

- bois : mélèze et chêne
- rondins calibrés 10 et 12 cm sciés hors cœur
- poteaux carrés 9 x 9 cm
- toboggan en inox avec des bords en polyéthylène HDPE ou toboggan synthétique
- planches du toit à tenon
- panneaux et tunnel en polyéthylène
- pièces métalliques en polyester coating, traitées anti-corrosion
- cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier
- prises d'escalade en matière synthétique

Fixation:

- supports métalliques à enfoncer dans le sol (A) ou à fixer sur le béton (B)*
- à sceller

* à défaut de mention des réf. A/B le jeu est placé dans le sol



aperçu: village d'enfants



REF.S400 P62



REF.S410 P62



REF.S932 P83



REF.G200 P57



REF.G550 P63



REF.G500 P64



REF.G560 P65



REF.G561 P65



REF.G562 P65



REF.G563 P65



REF.G511 P66



REF.G710 P67



REF.G700 P67



REF.A691 P68
REF.A692
REF.A693



REF.G570 P68



REF.S924 P69



REF.S922 P70



REF.S923 P70



REF.S920 P71






REF.S921 P71

Europlay®



abri de lutins

REF. S400 (A/B) (2 banquettes et 1 table incluses)



boutique

REF. S410 (A/B) (1 banquette et 1 table incluses)



minigliss

REF. G550 (A/B) (toboggan inox, mât droit)
 REF. G551 (A/B) (toboggan inox, mât en spirale)
 REF. G552 (A/B) (toboggan synthétique, mât droit)
 REF. G553 (A/B) (toboggan synthétique, mât en spirale)

G550 - G552

G551 - G553

2,3 x 1,7 x 1,9 m


2,3 x 1,9 x 1,9 m

< 1,00 m


2 - 6

2 Ⓢ - 2,5 Ⓢ

G550 - G552



G551 - G553



573

(23 m²)

469



Partiellement prémonté ; livré avec des fers de fixation. Peut être installé sur l'herbe.



G553




G551

le roi lion

REF. G500 (A/B) (toboggan inox)
REF. G501 (A/B) (toboggan synthétique)

	3,0 x 1,9 x 1,6 m
	< 1,00 m
	2 - 6
	2 ♂ - 3 ♀



Partiellement prémonté ; livré avec des fers de fixation. Peut être installé sur l'herbe.




G501

mammouth


- REF. G560 A/B (toboggan inox, pont galbé, mât droit)
- REF. G561 A/B (toboggan inox, tunnel à grimper, mât droit)
- REF. G562 A/B (toboggan inox, pont galbé, mât en spirale)
- REF. G563 A/B (toboggan inox, tunnel à grimper, mât en spirale)
- REF. G564 A/B (toboggan synthétique, pont galbé, mât droit)
- REF. G565 A/B (toboggan synthétique, tunnel à grimper, mât droit)
- REF. G566 A/B (toboggan synthétique, pont galbé, mât en spirale)
- REF. G567 A/B (toboggan synthétique, tunnel à grimper, mât en spirale)

	4,7 x 1,9 x 1,9 m
	< 1,00 m
	2 - 6
	2 Ⓢ - 5,5 Ⓣ

G560



G564



Partiellement prémonté ; livré avec des fers de fixation. Peut être installé sur l'herbe.



G560 & G561
G564 & G565



G562 & G563
G566 & G567





G565





G560

paradisio

REF. G510 (tuyaux à glissade)




REF. G511 (toboggan inox)



G510


G511



escargot

REF. G710


	1,4 x 1,1 x 0,9 m
	40 cm
	1 - 3
	2 ☺ - 2 ☹



le jardin des papillons

REF. G700

	2,1 x 1,4 m x 1,4 m
	40 cm
	1 - 3
	2 ☺ - 2 ☹




le pas de l'ogre

REF. A691 (hauteur 20 cm)

REF. A692 (hauteur 40 cm)

REF. A693 (hauteur 60 cm)



Caoutchouc recyclé.

Peut être installé sur l'herbe et sur un sol déjà revêtu.




tunnel à grimper

REF. G570 (A/B)



Ce jeu peut être combiné avec des panneaux éducatifs : voir p. 77



fleur

REF. S924

↗ Ø 0,6 x H 0,5 m

max 60 cm

2 - 10

1 ⊙ - 1,5 ⊙


Caoutchouc recyclé.
Peut être installé sur l'herbe
et sur un sol déjà revêtu.



champignon élastique

REF. S922

	$\varnothing 0,5 \times H 0,6 \text{ m}$
	< 60 cm
	3 - 10
	1 ☺ - 1,5 ☺




Ressort incorporé.
Caoutchouc recyclé.
Peut être installé sur l'herbe.



champignon giratoire

REF. S923

	$\varnothing 0,5 \times H 0,6 \text{ m}$
	< 60 cm
	3 - 10
	1 ☺ - 1,5 ☺



Caoutchouc recyclé.
Peut être installé sur l'herbe.



champignon géant

REF. S920 (modèle bas)

REF. S921 (modèle haut)

S920



S921



Caoutchouc recyclé.

Peut être installé sur l'herbe et sur un sol déjà revêtu.



europlay® panneaux éducatifs



Les panneaux éducatifs aident les enfants à développer leurs compétences de manière spontanée en jouant. Ils encouragent les enfants à compter, stimulent leurs capacités sociales et développent leur motricité.

Matériaux:

- rondins calibrés en mélèze 10 cm sciés hors cœur
- poteaux métalliques en polyester coating et traités anti-corrosion
- composants de jeu en matière synthétique, résistant à l'UV
- panneaux en polyéthylène HDPE

Fixation:

- à sceller



aperçu: panneaux éducatifs



REF.S930 P75



REF.S931 P75



REF.M065 P77




REF.S033 P76



REF.S037 P76



REF.S036 P76



REF.S034 P76



REF.S035 P76



REF.S038 P76



Europlay®



boulier

REF. S930 (A/B)

 0,8 x 0,1 x 0,8 m

 2 - 6

 1 ⊙ - 1,5 ⊖

Prémonté.


Peut être installé sur un sol déjà revêtu.



boulier courbé

REF. S931 (A/B)

 0,8 x 0,3 x 0,7 m



 < 60 cm

 2 - 6

 1 ⊙ - 1,5 ⊖


Prémonté.


Peut être installé sur un sol déjà revêtu.




panneaux éducatifs

Les panneaux éducatifs sont livrés avec 4 fixations. Les poteaux en bois sont à commander séparément.


	1 x 0,05 x 0,7 m
	2 - 8
	1 ☺ - 0,5 ☺




REF. S033 abc+123
2 faces différentes




REF. S037 horloge




REF. S036 panneau à but



REF. S035 kiosque



REF. S034 tableau d'arithmétique



REF. S038 Tic tac toe



REF. S032 (A/B)
A: à enfoncer dans le sol
B: à fixer sur le béton





S033 + S035 + G570 + 2 x S032 A

mégaphones

REF. M065 (2 pièces pour poteaux en métal)

REF. M048 (poteau en métal Ø 13 x 200 cm pour mégaphone - la pièce)

REF. M047 (2 pièces pour poteaux en bois)

REF. R920X (poteau en chêne Ø 10 x 200 cm pour mégaphone - la pièce)

REF. M004 Tube de liaison entre 2 mégaphones; le mètre linéaire

	0,7 x 0,3 x 1,3 m
	< 60 cm
	2 - 12
	1 ♂ - 1,5 ♂



europay

au pays des fées



Europlay offre toute une gamme féerique de maisonnettes à jeux, de tourelles et de ponts de liaison pour les tout-petits.

La combinaison de bois rond et de panneaux colorés arrondis enchantent petits et grands.

Un séjour au pays des fées : quelle découverte surprenante pour nos bambins.

Matériaux:

- bois : mélèze
- rondins calibrés 10 cm (sciés hors cœur)
- métal en polyester coating, traité anti-corrosion
- panneaux en polyéthylène HDPE
- cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier
- toboggan en inox avec des bords en polyéthylène HDPE ou toboggan synthétique
- poignées, volant et prises d'escalade en matière synthétique
- tunnel en polyéthylène

Fixation:

- supports métalliques à enfoncer dans le sol (A) ou à fixer sur le béton (B)
- sans scellement

Pour les plus petits » au pays des fées



aperçu: au pays des fées



REF.S932 P83



REF.F800 P83



REF.F300 P83



REF.F200 P84



REF.F100 P85



REF.F500 P86



REF.F700 P86



REF.F900 P87



REF.F400 P88



REF.F005 P90



REF.F004 P91



REF.F006 P91




REF.F007 P92



REF.F018 P92



REF.F003 P93



REF.F017 P93



REF.F002 P94



REF.F001 P95



REF.F019 P95



REF.F008 P96



REF.F011 P98

aperçu: au pays des fées



REF.F012 P99



REF.F013 P99



REF.F014 P100



REF.F016 P101




REF.F015 P101

la Fée Clochette

REF. S932 (A/B)


	1,6 x 0,7 x 1,7 m
	< 70 cm
	2 - 6
	1 Ⓛ - 2 Ⓜ



le Petit Poucet

REF. F800 (A/B)


	1,4 x 1,3 x 2,0 m
	< 1,00 m
	2 - 6
	2 Ⓛ - 3 Ⓜ



le Petit Chaperon rouge

REF. F300 (A/B)

	1,5 x 1,3 x 2,2 m
	< 1,00 m
	2 - 6
	2 Ⓛ - 4 Ⓜ



Hansel et Gretel

REF. F200 (A/B)

 2,2 x 1,8 x 2,3 m

 < 60 cm

 1 - 6

 2 ☺ - 6 ☺


515
460
(23 m²)



Blanche-Neige

REF. F100 (toboggan inox) (A/B)


REF. F101 (toboggan synthétique) (A/B)

2,7 x 2,2 x 2,9 m

< 1,00 m

2 - 6

2 ☺ - 6 ☺



F100




F101



Cendrillon

REF. F500 (toboggan inox) (A/B)
REF. F501 (toboggan synthétique) (A/B)

	2,5 x 1,7 x 2,3 m
	< 1,00 m
	2 - 6
	2 ♂ - 4 ♀



F500




F501

Peter Pan

REF. F700 (toboggan inox) (A/B)
REF. F701 (toboggan synthétique) (A/B)

	3,0 x 1,7 x 2,3 m
	< 1,00 m
	2 - 6
	2 ♂ - 5 ♀





F700

F701

la Petite Sirène

REF. F900 (toboggan inox) (A/B)
REF. F901 (toboggan synthétique) (A/B)



F900



F901



F900





la Belle au bois dormant


REF. F400 (toboggan inox) (A/B)
REF. F401 (toboggan synthétique) (A/B)

3,4 x 2,8 x 4,4 m

1,91 m

3 - 6

2 ♂ - 20 ♂



L'étage supérieur est atteint par un escalier tournant.





F400



F401



F401



La tour
avec une valeur
éducative
maximale !

les Musiciens de Brême

(F300 + F040 + F800)
REF. F005 (A/B)

4,0 x 1,9 x 2,3 m

< 1,00 m

2 - 6

2 ♂ - 8 ♀



490

(30 m²)




Ali Baba et les quarante voleurs

(F500 + F020 + F300)

REF. F004 (toboggan inox) (A/B)

REF. F0041 (toboggan synthétique) (A/B)



(31 m²)





le joueur de flûte de Hamelin

(F600 + F040 + F300 + F020 + F500)

REF. F006 (toboggan inox) (A/B)

REF. F0061 (toboggan synthétique) (A/B)



(41 m²)






Alice au pays des merveilles

(F600 + F040 + F300+ F030 + F900)

REF. F007 (toboggan inox) (A/B)

REF. F0071 (toboggan synthétique) (A/B)






Merlin l'enchanteur

(F100 + F050 + F700 + F030 + F300)

REF. F018 (toboggan inox) (A/B)

REF. F0181 (toboggan synthétique) (A/B)



le Loup et les sept chevreaux

(F100 + F010 of F050 + F500)

REF. F003 (toboggan inox et pont galbé) (A/B)


REF. F0031 (toboggan synthétique et pont galbé) (A/B)

REF. F017 (toboggan inox et tunnel) (A/B)

REF. F0171 (toboggan synthétique et tunnel) (A/B)



4,4 x 2,2 x 2,9 m





< 1,00 m



2 - 6



2 ☺ - 10 ☺



F017







F003

Aladin et la lampe merveilleuse

(F100 + F020 + F800)

REF. F002 (toboggan inox) (A/B)

REF. F0021 (toboggan synthétique) (A/B)



la Belle et la Bête

(F100 + F010 of F050 + F700)

REF. F001 (toboggan inox et pont galbé) (A/B)

REF. F0011 (toboggan synthétique et pont galbé) (A/B)

REF. F019 (toboggan inox et tunnel) (A/B)


REF. F0191 (toboggan synthétique et tunnel) (A/B)

 4,8 x 2,2 x 2,9 m

 <1,00 m

 2 - 6

 2 Ⓢ - 11 Ⓣ



F001



F019



le Roi Grenouille

(F100 + F050 + F400)

REF. F008 (toboggan inox et tunnel) (A/B)

REF. F0081 (toboggan synthétique et tunnel) (A/B)


5,2 x 2,8 x 4,4 m

1,91 m

3 - 6

2 Ⓢ - 22 Ⓢ

580
898
(43 m²)



le Roi Grenouille

(F100 + F010 + F400)

REF. F022 (toboggan inox et pont galbé) (A/B)

REF. F0221 (toboggan synthétique et pont galbé) (A/B)



F022





F0221

le Chat botté

(F700 + F050 + F400)

REF. F011 (toboggan inox) (A/B)

REF. F0111 (toboggan synthétique) (A/B)



le Vilain Petit Canard

(F100 + F010 + F700 + F050 + F400 + F030 + F300 + F040 + F600)

REF. F012 (toboggan inox) (A/B)


REF. F0121 (toboggan synthétique) (A/B)

 7,9 x 5,5 x 4,4 m

 1,91 m

 3 - 6

 2 Ⓢ - 33 Ⓣ



867
1140
(69 m²)



Barbe Bleue

(F100 + F010 + F700 + F050 + F400 + F030 + F300)

REF. F013 (toboggan inox) (A/B)


REF. F0131 (toboggan synthétique) (A/B)

 6,3 x 5,4 x 4,4 m

 1,91 m

 3 - 6

 2 Ⓢ - 30 Ⓣ



867
983
(61 m²)



le Bossu de Notre-Dame

(F100 + F010 + F700 + F050 + F400)

REF. F014 (toboggan inox) (A/B)


REF. F0141 (toboggan synthétique) (A/B)

 6,3 x 4,4 x 4,4 m

 1,91 m

 3 - 6

 2 Ⓢ - 27 Ⓢ


763
983
(55 m²)




la reine de la neige

$$(F600 + F040 + F300 + F020 + F500 + F050 + F100 + F010 + F700 + F050 + F400)$$

REF. F016 (toboggan inox) (A/B)

REF. F0161 (toboggan synthétique) (A/B)






les trois petits cochons

(F600 + F040 + F300 + F020 + F500 + F050 + F100 + F010 + F700 + F050 + F400 + F030 + F800)

REF. F015 (toboggan inox) (A/B)

REF. F0151 (toboggan synthétique) (A/B)



europlay

transport



Que de voyages rêvés pour nos enfants, par monts et par vaux, au volant d'un camion avec grue, d'une mini-voiture avec remorque et d'une locomotive avec plusieurs voitures.

Le récréation est vraiment trop courte avec la gamme "transport" de Europlay.

Matériaux: (camion + voiture tout-terrain + train)

- bois: mélèze
- supports au sol en chêne
- planches 22, 35 , 45 et 57 mm
- parois, roues et anneaux à ramper en polyéthylène HDPE
- poignées, volant et prises d'escalade en matière synthétique
- arcs lamellés
- cordages et filets en polypropylène, renforcé avec du câble d'acier
- métal en polyester coating, traité anti-corrosion



aperçu: sur terre, sur mer et dans le ciel



REF.T001 P105



REF.T701 + T801 + T900 P108



REF.T101 + T201 + T300 + T400 P110



REF.T050 P112



REF.T020 P116



REF.U400 P118



REF.U100 + U200 P122

camion

Un camion, entièrement monté en usine, livré en 2 pièces, avec une grande valeur éducative. Peut être posé au sol sans fixation. Un sol amortissant n'est pas nécessaire, mais à conseiller.

Une remorque T801 peut être ajoutée par l'intermédiaire d'un petit pont T900.





T001 + T900 + T801

camion

REF. T001 (camion)



REF. T600 (fer de fixation pour camion; 10 en total)

REF. T801 (remorque) (voir p. 108)

REF. T600 (fer de fixation pour remorque; 4 en total)

REF. T900 (pont de liaison)


T001 & T801 (camion et remorque)



Hauteur de chute < 60 cm:

Ne nécessite pas de sol amortissant


T001



T001



T001 + T801 + T900





voiture tout-terrain

REF. T701

Voiture avec une échelle droite et un tunnel à l'avant; un volant au milieu et à l'arrière 2 banquettes et un trou à ramper.

Monté en usine.




remorque

REF. T801

Remorque avec un trou à grimper à l'avant; 2 banquettes au milieu et à l'arrière un mur à grimper.

Monté en usine.



pont de liaison



REF. T900

L 1,0 m x L 0,67 m x H 0,25 m



Petit pont qui relie la voiture et la remorque.



voiture tout-terrain avec remorque

REF. T701 + T801 + T900

Une voiture avec remorque pour les tout-petits. Le jeu est posé au sol sans fixation, idéal pour les cours d'école déjà revêtues de bitume. La voiture peut être reliée à la remorque par un petit pont.




Hauteur de chute < 60 cm:
Ne nécessite pas de sol amortissant

Fers de fixation

REF. T600 (4 par voiture)
A sceller.




T701





train

Locomotive avec ou sans voitures, éventuellement reliées par un petit pont. Le jeu est posé au sol sans fixation, idéal pour les cours d'école déjà revêtues



T101 + T201 + T300 + T400 + 3 x T500






locomotive

REF. T101


Voiture avec volant, tunnel et 2 banquettes.
Monté en usine.



wagon-citerne

REF. T300


Voiture avec tunnel à grimper, double échelle et ouverture au milieu.
Monté en usine.



wagon-passagers

REF. T201


Voiture avec banquettes et terrasse au bout du couloir.
Monté en usine.



wagon-restaurant

REF. T400

Voiture avec 2 banquettes et 1 petite table.
Monté en usine.



petit pont

REF. T500




Petit pont qui relie les différentes voitures.

fers de fixation

REF. T600

(4 par voiture)

A sceller.




europlay express

REF. T050

REF. T059 (supplément pour paroi avec texte personnalisé)

REF. B050 (6 traverses pour sol fluent)



Ce train à grande vitesse a une longueur totale de 9 m et est partiellement prémonté en usine.

Le texte sur les panneaux latéraux peut être adapté sur simple demande.


Matériaux :


- mélèze ou douglas
- traverses en bois tropical (classe de durabilité I)
- toboggan inox 0.5 m de large
- panneaux en polyéthylène HDPE
- cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier
- métal en polyester coating, traité anti-corrosion

Fixation :

Ce jeu est idéal pour un sol déjà revêtu.


En cas d'un sol fluent le TGV est posé sur des traverses horizontales.





europlay express

Ce jeu offre le maximum de valeur éducative.







europlay express - tunnel

REF. T052

	4,0 x 1,2 x 2,2 m
	< 1 m
	2 - 8
	3 ♂ - 6 ♀



à poser seulement contre un mur existant



voiture de police

REF. T010



REF. T600 (supplément fer de fixation - 4 unités à commander)

 1,5 x 4,7 x 1,3 m

 < 0,85 m

 2 - 6

 3 ♂ - 2 ♀



Ce jeu est en grande partie prémonté en usine. La voiture est accessible à travers des anneaux à grimper dans les roues.

La parole « POLICE » peut être traduite en d'autres langues sur simple demande.



voiture de pompiers

REF. T020

REF. T600 (supplément fer de fixation - 4 unités à commander)

Identique à la voiture de police, mais dans une autre couleur, avec d'autres dessins et sans texte.




Matériaux:

- bois: mélèze et chêne
- rondins calibrés 10 cm (sciés hors cœur)
- panneaux en polyéthylène HDPE
- métal en polyester coating, traité anti-corrosion
- volant en matière synthétique
- toboggan en inox avec des bords en poléthylène HDPE

Fixation:

- sans scellement



avion à réaction

Devenir pilote ! Le rêve de chaque enfant ...


Cet avion à réaction offre un maximum de valeur éducative pour des enfants de tout âge.


Matériaux:

- bois: mélèze
- rondins calibrés 10 et 12 cm (sciés hors cœur)
- panneaux en polyéthylène HDPE
- métal en polyester coating, traité anti-corrosion
- cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier
- étriers en matière synthétique
- poignées et prises d'escalade en matière synthétique
- toboggan en inox avec des bords en poléthylène HDPE ou toboggan synthétique
- arcs lamellés

Fixation:

- supports métalliques à enfoncer dans le sol (A) ou à fixer sur le béton (B)
- à sceller







avion à réaction

REF. U400 toboggan inox (A/B)


	9,7 x 6,5 x 2,7 m
	1,42 m
	4 - 10
	3 ☺ - 24 ☺




avion à réaction

REF. U401 toboggan synthétique (A/B)

	9,4 x 6,5 x 2,7 m
	1,42 m
	4 -10
	3 ♂ - 24 ♀



Les moteurs à réaction forment un labyrinthe de tunnels à grimper avec une longueur totale de 3,5 m.





bateau viking

Jeu en forme de bateau pirate en 2 parties :
 La proue (réf. U100) avec tête de dragon, un filet à grimper, 4 pneus en forme de bouclier et partout des « trappes ».

La poupe (réf. U200) avec un gouvernail, un mât, un poste d'observation, un filet et une échelle. On peut ajouter aussi des éléments supplémentaires (échelle de singe, arc à grimper, mur d'escalade, coin à sable, filet incliné et/ou un toboggan

Faute de place, la poupe complète (réf. U200) peut être remplacée par un nid de corneille avec drapeau pirate (réf. U300).



U100 + U200 + S005 + S006




U100 + U200 + S006 + S011



bateau viking

REF. U100 (A)(proue)



REF. U200 (A/B)(poupe - incl. nid de corneille avec drapeau pirate)



REF. U300 (nid de corneille avec drapeau pirate et filet voir p.248)



En option: voir p. 218

S005 (échelle de singe)

S006 (arc à grimper)

S007 (mur d'escalade)

S009 (coin à sable)

S011 (toboggan inox 1 m de large)

S012 (toboggan synthétique 0,60 m de large)

S013 (filet incliné)

U100



1,86 m



3 - 12



2 ♂ - 9 ♀


U200



2,10 m



3 - 12



2 ♂ - 12 ♀


U300



2,10 m



3 - 12




2 ♂ - 5 ♀

Matériaux:


- mélèze
- rondins calibrés 12 et 14 cm (sciés hors cœur)
- rondin calibré vertical du poste d'observation 16 cm
- panneaux en polyéthylène HDPE
- planches du plancher 22 mm
- échelle à échelons encastrés de 40 mm
- filet, cordes et échelle en polyferro
- anneaux à ramper en polyéthylène HDPE
- prises d'escalade en matière synthétique
- nacelle avec fond en acier ; pièce de jonction en forme de croix
- pièces en métal en polyester coating, traitées anti-corrosion
- pneus en matière synthétique

Fixation:

- supports métalliques à enfourcer dans le sol (A) ou à fixer sur le sol (B)
- en grande partie sans scellement




(U100 36 m²)




(U200 43 m²)



(U300 28 m²)



(U100 + U300 60 m²)



(U100 + U200 70 m²)

U200 + S006 + S011



U100 + U200 + S006 + S011





En option



U100 + U200 + S012

jeux à sable



Les enfants adorent jouer dans le sable : construire des châteaux, faire des pâtes, etc.

Voilà pourquoi un bac à sable ne peut manquer dans une plaine de jeux, car il remplace la plage et les dunes.

Le bac à sable doit être fonctionnel, solide, non-polluant. Grâce à l'usage de bois (traverses, planches et rondins) son prix est avantageux (voir p. 294)
Voici quelques jeux à sable attractifs.

Matériaux: (Z100, Z101, Z102, Z200 et Z400)

- bois: mélèze et chêne
- rondins calibrés 10 et 12 cm (sciés hors coeur)
- seaux, tuyaux et roue en matière synthétique
- grue en polyester coating, traitée anti-corrosion
- tables à jeu en polyéthylène HDPE
- pneus en matière synthétique

Fixation:

- à sceller



aperçu: jeux à sable



REF.Z100 P129



REF.Z200 P130




REF.Z400 P130



REF.S425 P131



REF.S250 P131




REF.Z300 P132



REF.Z18182 P133




REF.Z1818 P134



REF.Z18181 P134



REF.R002 P135



REF.RO2020 P189

ECO-play®

jouer en harmonie avec la nature

P166


dragon magique

REF. Z100 (jeu complet)

REF. Z101 (tête avec tuyaux)

REF. Z102 (queue avec grue et roue)

REF. Z100



REF. Z101



REF. Z102




< 60 cm



2 - 8



2 Ⓢ - 6 Ⓢ




(Z100 24 m²)



(Z101 15 m²)



(Z102 16 m²)



Z100

Z102

Z100

Z101



moulin à sable

REF. Z200





table à sable



REF. Z400



grimpée lutins

REF. S425

	1,9 x 1,6 x 0,6 m
	<60 cm
	2 - 6
	2 ☺ - 2,5 ☺




Vue la hauteur de chute minimale, un sol amortissant n'est pas nécessaire, mais à conseiller.

Les rondins verticaux en chêne viennent directement dans le sol.

massif rocheux

REF. S250: 42 rondins, $\pm 0,75 \text{ m}^2$, mélèze
REF. RO250: 38 rondins, $\pm 0,75 \text{ m}^2$, robinier

	1,20 m
	2 - 8
	2 ☺ - 4/6 ☺



Massif rocheux en mélèze imprégné


- Ø 12 cm: 24 pièces (± 20 mètre linéaire)
- Ø 14 cm: 12 pièces (± 12 mètre linéaire)
- Ø 16 cm: 6 pièces (± 9 mètre linéaire)

Rondins calibrés en mélèze de différentes longueurs ; couronnés en haut. Le mélèze non traité n'étant pas durable dans le sol est exceptionnellement imprégné.

Massif rocheux en robinier

- Ø 10-12 cm: 20 pièces (± 21 mètre linéaire)
- Ø 12-14 cm: 9 pièces (± 10 mètre linéaire)
- Ø 14-16 cm: 9 pièces (± 8 mètre linéaire)

Rondins écorcés et poncés en robinier de différentes longueurs et de divers diamètres ; couronnés en haut.





ECO-play®



chaloupe


REF. Z300



* photo non conforme

Matériaux:


- rondin calibré Ø 10 cm en mélèze (scié hors coeur)
- poutres avec fiche (9 x 9 cm)
- gouvernail en matière synthétique
- livré avec du géotextile
- planche de finition en polyéthylène HDPE



bac à sable avec couvercles coulissants

REF. Z18182

	3,8 x 2,2 x 0,4 m
	< 60 cm
	1 - 10
	2 ☺ - 5 ☺



Matériaux:

- bois: poutres en mélèze; fiches en frêne
- poutres longueur 1,8 m (9x9 cm); percées en usine
- fiches 25 mm diamètre
- supports en bois tropical 35 x 120 mm
- couvercles coulissants 22 x 120 et 35 x 120 mm avec des poignées synthétiques
- livré avec du géotextile pour le fond

Un bac à sable multi-fonctionnel : les couvercles coulissants facilitent l'ouverture du bac à sable et peuvent être bloqués aussi bien en position fermée qu'en position ouverte. Les couvercles peuvent être utilisés en même temps comme banc et table à jeu.



bacs à sable en poutres + bâche imperméable

REF. Z1818 bac à sable

REF. Z18181 bac à sable + 4 sièges

REF. N1818 bâche imperméable

REF. Z1836 bac à sable

REF. Z18361 bac à sable + 8 sièges

REF. N1836 bâche imperméable

REF. Z3618 bac à sable en L

REF. Z36181 bac à sable en L + 10 sièges

REF. N3618 bâche imperméable

REF. Z3636 bac à sable

REF. Z36361 bac à sable + 12 sièges

REF. N3636 bâche imperméable

Matériaux:



- bois: poutres en mélèze; fiches en frêne
- poutres longueur 1,8 m (9 x 9 cm); percées en usine
- fiches 25 mm diamètre
- livré avec du géotextile pour le fond
- sièges en polyéthylène HDPE
- bâche imperméable en polyéthylène



bâche imperméable




REF. Z1818 - Z18181





Z1818



Z18181




REF. Z1836 - Z18361





Z1836



Z18361



REF. Z3618 - Z36181





Z3618




Z36181




REF. Z3636 - Z36361



Z3636



Z36361





bordurette modulaire pour bac à sable Eco-Flex

REF. R002 - la pièce ($\pm 33\text{kg}$)

1,1 x 0,15 x 0,3 m



Bordures en caoutchouc recyclé.

Grâce à un système modulaire génial vous pouvez choisir vous-même la forme et la dimension de votre bac à sable. Une alternative intéressante pour le bac à sable classique, qui protège les enfants contre tout risque de blessures en cas de chute. Livré avec des fiches d'assemblage.



europlay


sport et jeu



Le sport et le jeu cohabitent. Des jeux qui combinent les deux plaisent davantage aux enfants.



aperçu: sport et jeu




REF.S910 P139
REF.S911 P139




REF.S340 P140



REF.S341 P141



REF.S321 P142



REF.S326 P143



REF.S568 P144



REF.S325 P145



REF.S571 P145



REF.S573 P146



REF.S574 P146



REF.S575 P146

attrape-ballon

REF. S910 ours/lion (A/B)
REF. S911 chien/chat (A/B)

 Ø 1,1 m x H 2,7 m

 3 - 12

Matériaux:

- panier en polyéthylène; Ø 0,9 m x H 1,0 m
- poteau en polyester coating; 12 cm
- pneu de camion


Fixation:

- à sceller (A)

 2 Ⓢ - 2,5 Ⓣ

- indépendant sur un pneu de camion (B)

 2 Ⓢ - 0,5 Ⓣ



S910B

S910A

L'attrape-ballon peut être installé sur une surface déjà revêtue grâce à un solide socle entouré d'un pneu de camion.



S911B


S910A



S911

téléphérique bois

REF. S340 (2 plates-formes)



Matériaux:

- bois : mélèze et chêne
- rondins calibrés 10 et 12 cm (sciés hors coeur)
- câble en acier 10 mm avec dispositif de réglage de la tension du câble
- planches des plates-formes 22 et 35 mm
- siège suspendu à une chaîne galvanisée avec gaine
- chariot en inox
- ressorts amortisseurs

Fixation:

- supports métalliques à enfouir dans le sol
- à sceller



téléphérique métal

REF. S341 (1 plate-forme)


REF. S342 (2 plates-formes)

 25 x 0,9 x 4 m


 < 1,00 m

 6 - 15

 2 Ⓛ - 10 Ⓜ



2690
(S341 104 m²)




2690
(S342 104 m²)

Matériaux:


- poteaux métalliques 60 et 127 mm en polyester coating
- étriers de serrage en aluminium en polyester coating
- chapeaux des poteaux en matière synthétique
- planches des plates-formes 35 et 45 mm en mélèze
- siège suspendu à une chaîne galvanisée avec gaine
- chariot en inox
- ressorts amortisseurs

Fixation:

- à sceller



barre fixe bois



REF. S322 (1 barre fixe)

L 1,44 m x H barre fixe 1,45 m



REF. S320 (2 barres fixes)

L 2,76 m x H barre fixe 1,45 m / 1,06 m



REF. S321 (3 barres fixes)

L 4,2 m x H barre fixe 1,85 m / 1,45 m / 1,06 m



Matériaux:

- bois: mélèze
- rondins calibrés 12 cm (sciés hors cœur)
- tubes 35 mm en polyester coating
- dispositif pour éviter le déplacement de la barre fixe

Matériaux:

- supports métalliques à enfoncer dans le sol
- à sceller



barre fixe métal

REF. S328 (2 barres fixes)

L 1,9 m x B 0,65 m x H barre 1,5 m / 1,2 m









REF. S327 (2 barres fixes)

L 1,9 m x B 0,65 m x H barre 1,5 m / 0,9 m



REF. S326 (3 barres fixes)

L 2,9 m x B 0,67 m x H barre 1,5 m / 1,2 m / 0,9 m



Matériaux:

- tubes 35 mm en polyester coating
- étriers de liaison en matière synthétique

Fixation:

- à sceller





multi-but

REF. S569 (sans barre fixe)



REF. S570 (avec barre fixe)



REF. S568 (avec barre fixe et échelle en métal)




Matériaux:

- bois: poteaux en mélèze; échelons en frêne
- poteaux carrés 9 x 9 cm
- échelons encastrés 40 mm
- filet en polyferro
- tubes 35 mm en polyester coating

Fixation:


- supports métalliques à enfoncer dans le sol
- à sceller



650
(S570 31 m²)




650
(S569 31 m²)



788
(S568 37 m²)

S570




S568

escaladus

REF. S325

	2,0 x 1,0 x 1,6 m
	1,50 m
	4 - 8
	2 Ⓢ - 3 Ⓣ



Matériaux:

- bois: mélèze
- poteaux carrés 9 x 9 cm
- tubes 35 mm en polyester coating

Fixation:

- supports métalliques à enfoncer dans le sol
- à sceller



but bois

REF. S571 (poteaux en mélèze avec supports métalliques à enfoncer dans le sol)

REF. S572 (poteaux imprégnés à enfoncer dans le sol)

	3,6 x 0,3 x 2,1 m
	2 Ⓢ - 1,5 Ⓣ

	2 Ⓢ - 1,5 Ⓣ
--	-------------

Peut être combiné avec une clôture UP & DOWN pour délimiter l'aire de jeux

A101X (7,8 m UP & DOWN- clôture) chêne

A101Y (7,8 m UP & DOWN- clôture) pin imprégné

(Voir aussi p. 295 pour cette clôture)

	H1,0 m x Ø12 cm
	2 Ⓢ - 4 Ⓣ

Matériaux:

- bois: mélèze ou pin imprégné
- rondins calibrés 12 cm (avec cœur)
- UP & DOWN : 65 palissades diamètre 12 cm (longueur 0,8 et 1,6 m).

Fixation:


- supports métalliques à enfoncer dans le sol
- à sceller



S571

but métal

REF. S573 (A/B)




2 Ⓢ - 1 Ⓣ

REF. S574 (A/B)



2 Ⓢ - 2 Ⓣ

REF. S575 anneau de basket-ball (A/B)



2 Ⓢ - 3 Ⓣ

Matériaux:

- tuyaux Ø 27, 34, 43, 49 mm en polyester coating
- étriers de liaison en matière synthétique
- anneau du panier en inox

Couleurs disponibles:



Fixation:

- boulons (surface déjà revêtue)
- à sceller (surface meuble)



S573



S574



S575





europplay parcours d'aventures bois



Un vrai parcours d'aventures à ne pas manquer pour les futurs petits aventuriers : qui peut atteindre l'arrivée sans toucher le sol ?

Une combinaison variée de différents jeux d'équilibre. On peut ajouter ou retirer des jeux au choix.

Matériaux:

- rondins 10, 12 et 14 cm
- planches et poutres 45 x 95 mm et 90 x 90 mm
- échelons encastrés 40 mm
- pneus en matière synthétique
- cordages en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier
- chaînes galvanisées
- tubes galvanisés 35 mm

Bois:

- rondins en mélèze (au-dessus du sol)
- rondins en chêne ou en robinier (dans le sol)
- planches et poutres en mélèze
- échelons en frêne

Fixation:

- à sceller




Parcours d'aventures bois: type A



Le Roi Arthur
REF. A610

Tarzan
REF. A600



Pas-de géant
REF. A690



Zorro
REF. A630



Robinson Crusoe
REF. A670



parcours d'aventures bois : type B



< 1,00 m



4 - 15



2 ♂ - 12 ♀




parcours d'aventures bois : type C



< 1,00 m



4 - 15



2 ♂ - 16 ♀

Zorro
REF. A630

pont souple
REF. S360



Hercules
REF. A640

Robin des bois
REF. A620




Zorro
REF. A690



aperçu: parcours d'aventures bois



REF.A600 P155



REF.A610 P155



REF.A620 P156



REF.A630 P156



REF.A640 P156



REF.A650 P156



REF.A660 P157



REF.A670 P157



REF.A680 P157



REF.A690 P157



REF.S360 P158



REF.S361 P158



REF.S337 P159



REF.S336 P159



REF.S335 P159

ECO-play®
jouer en harmonie
avec la nature P166




parcours d'aventures bois



TARZAN
REF. A600

	2,2 x 1,1 x 2,0 m
	1 m
	4 - 15
	2 ☺ - 4 ☺




LE ROI ARTHUR
REF. A610

	4,0 x 0,4 x 2,5 m
	78 cm
	4 - 15
	2 ☺ - 4 ☺




ROBIN DES BOIS
REF. A620



	3,5 x 0,4 x 2,1 m
	46 cm
	4 - 15
	2 ♂ - 4 ♀




LANCELOT
REF. A660



	2,0 x 1,0 x 1,0 m
	94 cm
	4 - 15
	2 ☺ - 4 ☻




ROBINSON CRUSOE
REF. A670



	4,0 x 0,1 x 0,2 m
	22 cm
	4 - 15
	2 ☺ - 3 ☻




ASTÉRIX
REF. A680



	3,3 x 0,1 x 0,4 m
	40 cm
	4 - 15
	2 ☺ - 3 ☻





PAS-DE-GÉANT
REF. A690 chêne 90 cm (traité)
REF. RO914 robinier 80 cm
(non traité)



	Ø 0,14 H 0,24 m
	24 cm
	4 - 15
	1 ☺ - 1 ☻

pont souple

REF. S360






Matériaux:

- bois: mélèze; rondins verticaux en chêne
- rondins calibrés 10 et 12 cm (sciés hors coeur)
- chaînes galvanisées
- planches 45 x 95 mm pour rambardes

Fixation: à sceller

pont galbé

REF. S361



Matériaux:

- bois: mélèze; rondins verticaux en chêne
- rondins calibrés 10 et 12 cm (sciés hors coeur)
- chaînes galvanisées
- tubes en polyester coating 35 mm


Fixation : à sceller



arc suspendu

REF. S337

	2,2 x 1,4 x 1,7 m
	< 60 cm
	6 - 15
	2 ♂ - 3 ♀



Matériaux:

- bois : mélèze
- rondins calibrés 10 et 12 cm (sciés hors coeur)
- chaînes galvanisées
- cordes en polyferro


Fixation: à sceller

pont de la jungle

REF. S336

	4,2 x 0,8 x 0,5 m
	< 60 cm

	4 - 15
	2 ♂ - 4 ♀



Matériaux:

- bois: rondins verticaux en chêne; poutres horizontales en mélèze
- rondins calibrés 10, 12 et 14 cm (sciés hors coeur)
- câble en polyferro



Fixation: à sceller, un sol amortissant est à conseiller.

équilibrus

REF. S335

	3,4 x 0,2 x 1,7 m
	< 60 cm

	4 - 15
	2 ♂ - 4 ♀



Matériaux:

- bois: rondins verticaux en chêne; poutre horizontale en mélèze
- rondins calibrés 12 et 14 cm (sciés hors coeur)
- axe de rotation en inox
- corde en polyferro

Fixation : à sceller, un sol amortissant est à conseiller.

europay

parcours d'aventures métal



Le parcours d'aventures en métal offre les mêmes possibilités de jeu que le parcours en bois : comment atteindre l'arrivée sans toucher le sol?

De conception moderne, résistant au vandalisme et d'une grande valeur éducative, le parcours d'aventures est un jeu super pour chaque terrain de jeu!

Matériaux:

- poteaux métalliques 127 mm
- tubes métalliques 34 et 60 mm
- pièces métalliques en polyester coating, traitées anti-corrosion
- étriers en aluminium et en matière synthétique
- chapeaux des poteaux en matière synthétique
- panneaux en polyéthylène HDPE
- cordages en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier
- pneus synthétiques
- rondins en bois 100 mm

Fixation:


- à sceller




aperçu: parcours d'aventures métal



REF.A500 P163



REF.A510 P163



REF.A520 P163



REF.A530 P164



REF.A540 P164




REF.A550 P164



REF.A560 P165



REF.A570 P165



REF.A580 P165




REF.A590 P165



California

REF. A500


	4,3 x 1,1 x 2,2 m
	98 cm
	6 - 15
	2 ♂ - 4 ♀



Texas

REF. A510


	4,3 x 1,1 x 2,2 m
	79 cm
	6 - 15
	2 ♂ - 4 ♀



Virginia

REF. A520


	4,3 x 1,1 x 2,2 m
	58 cm
	6 - 15
	2 ♂ - 4 ♀



Florida

REF. A530



	4,3 x 1,1 x 2,2 m
	40 cm
	6 - 15
	2 ♂ - 4 ♀



Indiana

REF. A540


	4,6 x 0,8 x 1,9 m
	43 cm
	6 - 15
	2 ♂ - 4 ♀



Utah

REF. A550

	3,4 x 0,6 x 0,6 m
	41 cm
	6 - 15
	2 ♂ - 4 ♀



Alabama

REF. A560

3,4 x 0,7 x 1,2 m

98 cm

6 - 15

2 ☺ - 3 ☺



Alaska


REF. A570

3,4 x 0,5 x 0,6 m

40 cm

6 - 15

2 ☺ - 3 ☺



Arizona


REF. A580

3,8 x 0,5 x 0,8 m

40 cm

6 - 15

2 ☺ - 4 ☺



Ohio


REF. A590

Ø 15 x H 27 cm

27 cm

6 - 15

1 ☺ - 1 ☺





ECO-play®

Jouer en harmonie
avec la nature



Eco-play est une gamme de jeux distribués sous la marque Europlay, caractérisés par leur aspect écologique et ludique et bien s'intégrant dans la nature environnante. A cette fin nous utilisons du bois durable, non traité, respectant sa forme originale naturelle.

Les poteaux en robinier ont une forme sinuose naturelle, ont peu d'aubier et sont très durables.

Ce type de bois crée la sensation d'un environnement boisé, même en pleine ville.

Les jeux en robinier Eco-play créent une aire de jeux avec amour et respect pour l'enfant et son environnement. Leur charisme contribue à une implantation écologique dans un monde de béton.

Matériaux:

- bois : robinier et mélèze
- crochets en inox sans entretien
- cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier
- sièges en caoutchouc, sièges bébé de sécurité ou pneus suspendus à des chaînes galvanisées
- ressort en acier spécial 20 mm
- prises d'escalade en padouk
- axes et mécanismes de rotation sans entretien
- tuyaux à glissade en inox Ø 42 mm
- planches du toit en mélèze 30 mm (sauf RO400)

Fixation:

- à sceller
- les poteaux sont placés directement dans le sol



aperçu: Eco-play - jeux en robinier



REF.RO200 P170



REF.RO202 P170



REF.RO201 P170



REF.RO101 P171



REF.RO170 P171



REF.RO171 P171



REF.RO150 P172



REF.RO302 P173



REF.RO330 P173



REF.RO322 P174



REF.RO335 P174



REF.RO400 P175



REF.RO815 P176




REF.RO914 P177



REF.RO680 P177



REF.RO700 P178



REF.RO760 P179



REF.RO610 P180



REF.RO694 P181



REF.RO501 P182



REF.RO510 P183



REF.RO505 P183



REF.RO205 P184



REF.RO005 P185



REF.RO530 P186



REF.RO540 P187




REF.RO285 P188



REF.RO280 P188



REF.P550 P189





REF.RO2020 P189

poisson rouge

REF. RO200


	0,8 x 0,3 x 0,9 m
	< 0,70 m
	2 - 6
	1 ♂ - 3 ♀



petit tronc

REF. RO202



	0,7 x 0,3 x 0,8 m
	< 0,60 m
	2 - 6
	1 ♂ - 3 ♀



poutre à bascule sur ressorts

REF. RO201

	2,0 x 0,9 x 0,8 m
	< 1 m
	2 - 10
	2 ♂ - 4 ♀



balançoire

REF. RO101 (avec sièges en caoutchouc)

4,0 x 2,6 x 2,8 m

< 1,50 m

4 - 15

2 ♂ - 6 ♀

301
720
820

sol amortissant fluent 25 m²
sol amortissant compact 22 m²



soucoupe volante

REF. RO170 (avec nacelle)

4,0 x 2,6x 2,8 m

2 m

3 - 15

2 ♂ - 6 ♀

247
808
908

sol amortissant fluent 23 m²
sol amortissant compact 20 m²



balançoire hamac



Ce jeu convient aussi aux enfants et aux adultes handicapés.

REF. RO171 (avec nacelle)

3,7 x 1,2 x 2,5 m

1,92 m

3 - 15

2 ♂ - 4 ♀



247
758
858




sol amortissant fluent 21 m²
sol amortissant compact 19 m²


balançoire hexagonale

REF. RO150 (pneus avec siège incorporé)

	8,4 x 8,4 x 2,6 m
	< 1,50 m
	4 - 15
	3 ☺ - 6 ☹




sol amortissant fluent 61 m²
sol amortissant compact 56 m²



balançoire hexagonale

REF. RO151 (sièges avec anneau de sécurité)

	8,4 x 8,4 x 2,6 m
	< 1,50 m
	4 - 15
	3 ☺ - 6 ☹




sol amortissant fluent 63 m²
sol amortissant compact 58 m²




poutre à bascule

REF. RO302 (2 personnes)



REF. RO304 (4 personnes)




poutre d'équilibre




REF. RO330



REF. RO331



REF. RO332



barre fixe

REF. RO322
(1 barre fixe)

1,5 x 0,2 x 1,1 m

< 1 m

> 6

2 ☺ - 1,5 ☺



324
250
(9 m²)

REF. RO320
(2 barres fixes)

2,8 x 0,2 x 1,4 m

< 1,20 m

> 6

2 ☺ - 2,5 ☺



324
384
(13 m²)


REF. RO321
(3 barres fixes)

4,2 x 0,2 x 1,7 m

< 1,50 m

> 6

2 ☺ - 3,5 ☺



324
517
(17 m²)



équilibrus

REF. RO335

3,6 x 0,3 x 1,7 m

< 0,60 m

4 - 15

2 ☺ - 4 ☺

650
(21 m²)




la maison d'Hans et de Gretel


REF. RO400 (A/B)

	2,0 x 1,6 x 2,3 m
	< 0,60 m
	1 - 8
	4 ☺ - 2 ☹

avec table et banc
prémonté




la jungle



La jungle est composée d'un certain nombre de poteaux de diverses longueurs et de divers diamètres afin de créer un parcours d'agilité naturel. Les poteaux se vendent par pièce ou en paquets de 15, 25 ou 35 pièces.

REF. RO815
(15 poteaux)

	3,2 x 1,6 x 2,2 m
	< 0,60 m
	4 - 12
	2 ☺ - 6 ☺




RO815



REF. RO825
(25 poteaux)

	5,3 x 1,6 x 2,2 m
	< 0,60 m
	4 - 12
	2 ☺ - 10 ☺




RO825



REF. RO835
(35 poteaux)

	7,2 x 1,7 x 2,2 m
	< 0,60 m
	4 - 12
	2 ☺ - 14 ☺



RO835



poteaux en robinier



80 cm
RO914 (\varnothing 12-14)
RO916 (\varnothing 14-16)
RO918 (\varnothing 16-18)



100 cm
RO924 (\varnothing 12-14)
RO926 (\varnothing 14-16)
RO928 (\varnothing 16-18)




250 cm
RO934 (\varnothing 12-14)
RO936 (\varnothing 14-16)
RO938 (\varnothing 16-18)



300 cm
RO944 (\varnothing 12-14)
RO946 (\varnothing 14-16)
RO948 (\varnothing 16-18)

REF. RO680 parcours d'équilibre
(20 poteaux)


	7,7 x 2,3 x 0,4 m
	< 0,60 m
	3 - 12
	2 ☺ - 6 ☺



passerelle de canyon


REF. RO700

	5,0 x 2,2 x 2,5 m
	< 1,50 m
	4 - 12
	2 ♂ - 8 ♀




REF. RO701

	5,5 x 2,2 x 2,5 m
	< 1,50 m
	4 - 12
	2 ♂ - 10 ♀



REF. RO702



	9,2 x 2,2 x 2,5 m
	< 1,50 m
	4 - 12
	2 ♂ - 14 ♀



piste forestière



REF. RO760

	6,3 x 6,0 x 1,8 m
	< 0,60 m
	3 - 12
	2 ♂ - 14 ♀




REF. RO750

	5,7 x 3,7 x 1,8 m
	< 0,60 m
	3 - 12
	2 ♂ - 8 ♀




parcours d'agilité




REF. RO610

4,4 x 2,0 x 1,6 m




REF. RO620

4,4 x 2,0 x 1,6 m




REF. RO630

4,4 x 2,0 x 2,1 m




REF. RO640

4,4 x 2,0 x 1,6 m




REF. RO650

4,4 x 2,0 x 1,6 m




REF. RO690

4,4 x 2,0 x 1,6 m




parcours d'agilité




REF. RO694

	6,3 x 3,4 x 1,6 m
	0,60 m
	4 - 12
	2 ☺ - 9 ☹



REF. RO695

	6,7 x 4,5 x 1,6 m
	0,60 m
	4 - 12
	2 ☺ - 12 ☹



REF. RO696


	6,7 x 6,3 x 2,1 m
	0,60 m
	4 - 12
	2 ☺ - 16 ☹



pont de coccinelle


REF. RO501
(avec toboggan inox)

	5,8 x 4,4 x 3,4 m
	1,50 m
	4 - 14
	2 ♂ - 12 ♀



REF. RO500
(avec tuyaux à glissade)


	5,6 x 4,0 x 3,4 m
	1,50 m
	4 - 14
	2 ♂ - 12 ♀



tourelle


REF. RO510
(avec tuyaux à glissade)

	4,0 x 2,0 x 2,8 m
	1,40 m
	4 - 14
	2 ♂ - 6 ♀



REF. RO511
(avec toboggan inox)


	4,4 x 2,3 x 2,8 m
	1,40 m
	4 - 14
	2 ♂ - 6 ♀



tourelle avec toit


REF. RO505
(avec tuyaux à glissade)

	4,3 x 2,2 x 3,4 m
	1,40 m
	4 - 14
	2 ♂ - 8 ♀



REF. RO506
(avec toboggan inox)

	4,8 x 2,5 x 3,4 m
	1,40 m
	4 - 14
	2 ♂ - 8 ♀





tour à grimper

REF. RO205

	1,6 x 1,4 x 3,3 m
	2,56 m
	6 - 14
	2 ♂ - 7 ♀





plate-forme et toboggan butte

REF. RO005

(plate-forme + toboggan butte)


	3,2 x 0,9 x 2,3 m
	2 ♂ - 3 ♀



REF. RO512

(toboggan butte)

	2,6 x 0,5 x 1,7 m
--	-------------------




tour magique

REF. RO530


(avec parcours d'équilibre)

	5,9 x 4,8 x 3,8 m
	1,50 m
	4 - 12
	3 ☺ - 13 ☹



REF. RO531

	4,6 x 4,4 x 3,8 m
	1,50 m
	4 - 12
	3 ☺ - 11 ☹






combi-tour magique

REF. RO540



	7,0 x 7,0 x 3,8 m
	1,50 m
	4 - 12
	3 ♂ - 13 ♀



parcours d'escalade

REF. RO285


	3,3 x 3,2 x 2,0 m
	< 1,50 m
	6 - 14
	2 ☺ - 7 ☹



nid de cigogne


REF. RO280

	2,1 x 1,9 x 1,7 m
	1 m
	4 - 12
	2 ☺ - 5 ☹




banc et table

REF. P550
banc




P551 + 2x P550

REF. P551
table




bac à sable




REF. RO2020



REF. RO2030



REF. RO2040



* geotextile inclus



robinia pseudoacacia

ECO-play®
Jouer en harmonie avec la nature





RO630 + RO680



RO501



RO335



RO285



RO750

jeux à tours basses



Glisser d'une tour, quel événement exaltant!

Glisser combine vitesse et équilibre et les enfants en raffolent.

L'effort de grimper, l'effet de glisser vers le bas, d'atterrir et de se redresser sont les expériences les plus amusantes d'une aire de jeux. Les enfants ne s'en lassent jamais!

Matériaux:

- bois: mélèze; échelons en frêne
- rondins calibrés 12 cm (sciés hors coeur)
- planches du plancher 22 mm ou panneau anti-dérapant 18 mm
- planches du toit à tenon 22 mm
- bordures décoratives du toit et panneaux en polyéthylène HDPE
- escalier à marches de 35 mm
- échelle à échelons encastrés de 40 mm
- pont suspendu à un câble d'acier; planches massives 45 x 95 mm
- toboggan au choix : en inox 1 m de large ou en matière synthétique 0,60 m de large
- filets et cordages en polyferro

Fixation:

- supports métalliques à enfourcer dans le sol (A) ou à fixer sur le béton (B)
- sans scellement



aperçu: jeux à tours basses



REF.S500 P195



REF.S560 P196



REF.S440 P197



REF.S520 P198



REF.S530 P199



REF.S540 P200



REF.S550 P201



REF.S600 P202



REF.S420 P206



tour toboggan

REF. S500 (toboggan inox 1 m) (A/B)
 REF. S501(toboggan synthétique) (A/B)


Plate-forme sur 4 rondins, avec un toboggan et un escalier facile.

3,8 x 2,4 x 2,1 m

1,32 m

3 - 12

2 ⊙ - 4,5 ⊙



S500



S501

Suppléments:

- S005 (échelle de singe)
- S006 (arc à grimper)
- S007 (mur d'escalade)
- S008 (mât bas)
- S009 (coin à sable)
- S013 (filet incliné)
- S014 (mât bas en spirale)
- S019 (poutre à 3 sièges)





S007



village indien

REF. S560 (avec filet) (A/B)
REF. S561 (avec tunnel) (A/B)



Deux tours reliées par un filet de liaison ou par un tunnel de jonction. Un mât, un arc à grimper, un filet incliné et un mur d'escalade conduisent aux tours.



S560



S561

Suppléments:

- S005 (échelle de singe)
- S009 (coin à sable)
- S011 (toboggan inox 1 m de large)
- S012 (toboggan synthétique 0,60 m de large)
- S014 (mât bas en spirale)
- S019 (poutre à 3 sièges)



S560 + S005 + S012

étoile de mer

REF. S440 (toboggan inox 1m) (A/B)



REF. S441 (toboggan synthétique) (A/B)



Plate-forme hexagonale avec 6 éléments d'extension (escalier, toboggan, mur d'escalade, filet incliné, mât et arc à grimper).




2 ♀ - 8 ♂




1,32 m



4 - 12



(S440 58 m²)



(S441 56 m²)




S440




S441

maisonnette sur pilotis

REF. S520 (toboggan inox 1 m) (A/B)



REF. S521 (toboggan synthétique) (A/B)



Maisonnette sur 6 pilotis avec toit à 2 pans et large plancher; un escalier permet d'atteindre le toboggan.





1,32 m



3 - 12



2 ♂ - 6 ♀



S521 + 2 x S019



2 x S019



Suppléments:

- S005 (échelle de singe)
- S006 (arc à grimper)
- S007 (mur d'escalade)
- S008 (mât bas)
- S009 (coin à sable)
- S013 (filet incliné)
- S014 (mât bas en spirale)
- S019 (poutre à 3 sièges)

guérite à glissade




REF. S530 (toboggan inox 1 m) (A/B)



1,32 m


REF. S531 (toboggan synthétique) (A/B)




3 - 12



2 ♂ - 5,5 ♀



(S530 33 m²)



(S531 30 m²)

Jeu à 1 étage sur 4 rondins; avec toit à 2 pans; en bas il y a une maisonnette pour les plus-petits; en haut une plate-forme avec toboggan à atteindre par un escalier. Vous pouvez ajouter 1 table et 2 banquettes ou un comptoir avec abacus.



S531 + S013



S530



S531



Suppléments:

- S001 (2 banquettes et 1 table)
- S003 (comptoir avec abacus)
- S005 (échelle de singe)
- S006 (arc à grimper)
- S007 (mur d'escalade)
- S008 (mât bas)
- S009 (coin à sable)
- S013 (filet incliné)
- S014 (mât bas en spirale)

nid de brigands

REF. S540 (*toboggan inox 1 m*) (A/B)

3,9 x 3,5 x 3,2 m


REF. S541 (*toboggan synthétique*) (A/B)

3,5 x 3,5 x 3,2 m

1,32 m

3 - 12

2 ☺ - 6,5 ☺



Une tour basse sur 6 poteaux verticaux avec toit à 2 pans; un escalier conduit au toboggan; en bas dans la maisonnette à jeux vous pouvez ajouter 1 table et 2 banquettes ou un comptoir avec abacus.



Suppléments:

- S001 (2 banquettes et 1 table)
- S003 (comptoir avec abacus)
- S005 (échelle de singe)
- S006 (arc à grimper)
- S007 (mur d'escalade)
- S008 (mât bas)
- S009 (coin à sable)
- S013 (filet incliné)
- S014 (mât bas en spirale)

S541 + S001 + S003




château fort

REF. S550 (*toboggan inox 1 m*) (A/B)



REF. S551 (*toboggan synthétique*) (A/B)



Jeu avec une longue plate-forme et un toit à 2 pans; un escalier et un filet incliné conduisent à la plate-forme et au toboggan; en bas dans la maisonnette à jeux vous pouvez ajouter 1 table et 2 banquettes ou un comptoir avec abacus.



Suppléments:

- S001 (2 banquettes et 1 table)
- S003 (comptoir avec abacus)
- S005 (échelle de singe)
- S006 (arc à grimper)
- S007 (mur d'escalade)
- S008 (mât bas)
- S009 (coin à sable)
- S013 (filet incliné)
- S014 (mât bas en spirale)






forteresse

REF. S600 (toboggan inox 1 m, pont souple) (A/B)

REF. S602 (toboggan inox 1 m, pont galbé) (A/B)




REF. S604 (toboggan inox 1 m, pont fixe) (A/B)



REF. S601 (toboggan synthétique, pont souple) (A/B)

REF. S603 (toboggan synthétique, pont galbé) (A/B)

REF. S605 (toboggan synthétique, pont fixe) (A/B)



S600

Une large plate-forme sur 6 poteaux verticaux est reliée à une petite tour par un pont souple, galbé ou fixe; une échelle droite à échelons encastrés permet d'atteindre la plate-forme avec toit à 2 pans et le toboggan.

En bas dans la cabane pour les plus-petits vous pouvez prévoir 1 table et 2 banquettes ou un comptoir avec abacus. La petite tour est accessible par un escalier.



Suppléments:

- S001 (2 banquettes et 1 table)
- S003 (comptoir avec abacus)
- S005 (échelle de singe)
- S006 (arc à grimper)
- S007 (mur d'escalade)
- S008 (mât bas)
- S009 (coin à sable)
- S013 (filet incliné)
- S014 (mât bas en spirale)
- S019 (poutre à 3 sièges)

aperçu: forteresse



S600



S601



S602



S603



S604



S605




refuge

REF. S420 (toboggan inox)






REF. S421 (toboggan synthétique)



REF. S010 (mât)

REF. S020 (mât en spirale)

Jeu à grimper avec paroi d'escalade d'un côté; une échelle droite et un toboggan de l'autre côté. En bas il y a une maisonnette avec banquette. Un mât peut être ajouté en option.



Matériaux:

- toboggan en inox; largeur 50 cm ou toboggan synthétique; largeur 60 cm
- poteaux carrés verticaux et horizontaux 9 x 9 cm
- planches et poutres 35, 45 et 70 mm
- planches de la plate-forme 22 mm
- échelle à échelons encastrés 40 mm
- panneaux en polyéthylène HDPE
- prises d'escalade en matière synthétique; fixées sur un panneau anti-dérapant 18 mm
- mât en polyester coating (en option)


Bois:

- mélèze
- supports au sol en chêne
- échelons en frêne

Fixation:

à sceller dans le sol avec des ancrès (réf. T600)

Remarque : Ce jeu est idéal pour des cours d'école déjà revêtues.
Seul le toboggan ou le mât (option) sont à sceller.



aperçu: refuge



S421



S420



S420+S010



S421+S020



S420+S020



S421+S010

S421 + S020



jeux à hautes tours



Les hautes structures permettent aux enfants de dominer le monde. Que de possibilités sur un seul jeu : des maisonnettes à jeux avec plancher pour les plus-petits; des tours pour les plus grands; grimper sur un escalier ou sur une échelle plus difficile; glisser sur un large toboggan tout droit ou sur un toboggan plus exaltant en spirale.

Voilà pourquoi nous consacrons beaucoup d'attention à l'esthétique et à la sécurité : la disposition et la nature des jeux permettent aux enfants de se défouler dans un monde féerique avec des cabanes accueillantes, des maisonnettes à vrais toits et des tours à atteindre par des échelles, des ponts suspendus et des escaliers.

Quel rêve pour les enfants!
Quel tranquillité pour les parents!

Matériaux:

- bois : mélèze et échelons en frêne
- rondins calibrés 12 cm (sciés hors coeur)
- planches du plancher 22 mm
- planches du toit à tenon 22 mm
- bordures décoratives du toit et panneaux en polyéthylène HDPE
- escalier à marches de 35 mm
- échelle à échelons encastrés de 40 mm
- pont suspendu à un câble d'acier; planches massives 45 x 95 mm
- toboggan pour basse tour au choix : en inox 1 m de large ou en matière synthétique, 0,6 m de large
- toboggan pour haute tour au choix : toboggan spirale synthétique ou toboggan en inox 1 m de large
- cordages et filets en polyferro

Fixation:

- supports métalliques à enfourcer dans le sol (A) ou à fixer sur le béton (B)
- sans scellement (sauf pour toboggan spirale)



aperçu: jeux à hautes tours



REF.S430 P211



REF.S431 P211



REF.S610 P212



REF.S620 P214




tour de guet + tour de guet géant


REF. S430 tour de guet (A/B)



2 Ⓜ - 5 Ⓝ




1,7 x 1,5 x 3,8 m




(S430 24 m²)


REF. S431 tour de guet géant (A/B)



2 Ⓜ - 7 Ⓝ




2,5 x 1,7 x 3,8 m




1,97 m



6 - 15



(S431 30 m²)



S430 + S018



S430 + S004



S430 + S016



S430 + S018



S431



S431 + S015




Suppléments:

- S004 (mât haut)
- S015 (toboggan spirale)
- S016 (toboggan haut 100 cm de large)
- S018 (mât haut en spirale)


tour pirate



REF. S610 (A/B)




REF. S612 (A/B)



REF. S614 (A/B)



REF. S611 (A/B)



REF. S613 (A/B)



REF. S615 (A/B)



Une tour à 2 étages avec toit à 2 pans. Un haut toboggan ou un toboggan spirale sont reliés à une plate-forme plus basse par une passerelle en pente.

Une échelle droite permet d'atteindre la tour et un escalier mène à la plate-forme basse. En bas dans la maisonnette à jeux vous pouvez prévoir 1 table et 2 banquettes ou un comptoir avec abacus.

En option : un toboggan plus bas en inox ou en matière synthétique.

Toboggans bas (H. 1,32 m)	Sans toboggan bas	Toboggan bas en inox 1 m de large	Toboggan bas en matière synthétique
Toboggans hauts (H. 1,97 m)			
Toboggan haut en inox 1 m de large	<p>S610 56 m²</p> <p>682</p> <p>1032</p>	<p>S612 66 m²</p> <p>682</p> <p>1330</p>	<p>S614 63 m²</p> <p>682</p>
Toboggan spirale	<p>S611 55 m²</p> <p>682</p> <p>923</p>	<p>S613 64 m²</p> <p>682</p> <p>1221</p>	<p>S615 62 m²</p> <p>682</p>

tour pirate



S610



S611



S612



S613



S614



S615



Suppléments:

- S001 (2 banquettes et 1 table)
- S003 (comptoir avec abacus)
- S004 (mât haut)
- S005 (échelle de singe)
- S006 (arc à grimper)
- S007 (mur d'escalade)
- S008 (mât bas)
- S009 (coin à sable)
- S013 (filet incliné)
- S014 (mât bas en spirale)
- S018 (mât haut en spirale)

citadelle d'elfes



1,97 m



6 - 15

REF. S620 (A/B)

REF. S621 (A/B)



7,1 x 4,8 x 3,8 m



2 ☺ - 27 ☺

REF. S622 (A/B)

REF. S623 (A/B)



7,1 x 8,0 x 3,8 m



2 ☺ - 29 ☺

REF. S624 (A/B)

REF. S625 (A/B)



7,1 x 6,9 x 3,8 m



2 ☺ - 33 ☺



S620 + S018



S620 + S007 + S008 + S013 + S018

Toboggans hauts (H. 1,97 m)	Sans toboggan haut	Toboggan haut en inox 1 m de large	Toboggan spirale
Toboggans bas (H. 1,32 m)			
Toboggan bas en inox 1 m de large	S620 66 m² 	S622 78 m² 	S624 76 m²
Toboggan bas en matière synthétique	S621 64 m² 	S623 75 m² 	S625 75 m²

citadelle d'elfes



S621



S622



S623



S624



S625




Suppléments:

- S004 (mât haut)
- S005 (échelle de singe)
- S006 (arc à grimper)
- S007 (mur d'escalade)
- S008 (mât bas)
- S009 (coin à sable)
- S013 (filet incliné)
- S014 (mât bas en spirale)
- S018 (mât haut en spirale)
- S019 (poutre à 3 sièges)

europplay

éléments d'extension



Tous les jeux peuvent être complétés par des éléments d'extension, qui viennent à la place d'une rambarde rouge.

L'échelle de singe, le coin à sable, le filet incliné et le mât peuvent toujours être ajoutés; l'arc à grimper et le mur d'escalade doivent être fixés dans le sens longitudinal de la poutre horizontale sous la plate-forme; donc se trouvent en sens inverse de l'escalier, qui lui est fixé sur la tête de la poutre horizontale sous la plate-forme.

En plus, nos jeux peuvent être reliés entre eux grâce au tunnel de jonction et au filet de liaison. De là à réaliser un grand village de jeux il n'y a plus qu'un pas...

Attention : il faut respecter une zone de sécurité de 1.5 m entre un élément d'extension et un autre jeu.




aperçu: éléments d'extension



REF.S001 P219



REF.S003 P219



REF.S033 → S038 P220



REF.S019 P221



REF.S008 P222



REF.S014 P222



REF.S004 P222



REF.S018 P222



REF.S007 P223



REF.S013 P223



REF.S006 P223



REF.S005 P224



REF.S009 P224



REF.S702 P225




REF.S704 P225

banquettes + table

REF. S001 (2 banquettes + 1 table)
Banquette 1.06 m – table 0.6 m

La plupart des jeux peuvent être complétés par 2 banquettes et une petite table.



Matériaux:


- bois: mélèze
- planches 22 et 35 mm
- tuyaux en polyester coating



comptoir avec abacus


REF. S003

La plupart des jeux peuvent être complétés par un comptoir avec abacus.



Matériaux:

- panneaux en polyéthylène HDPE





panneaux éducatifs

Pour la plupart des jeux un panneau jaune peut être remplacé par un panneau éducatif.




Matériaux:


- panneaux en polyéthylène HDPE




REF. S033 abc+123
2 faces différentes




REF. S037 Horloge




REF. S036 Panneau à but



REF. S035 Kiosque



REF. S034 Tableau d'arithmétique



REF. S038 Tic tac toe

poutre à 3 sièges

REF. S019

Un rondin avec 3 sièges ronds en polyéthylène, facile à monter. La poutre se vend la pièce. Par exemple il faut commander 2 poutres pour avoir la combinaison de la photo.



Matériaux:

- bois: mélèze
- sièges en polyéthylène HDPE



Europlay®

mât

REF. S008: mât bas


REF. S014: mât bas en spirale

H 2,0 x L 0,5 m

1,32 m

4 - 12

2 Ⓢ - 1,5 Ⓣ



REF. S004: mât haut



REF. S018: mât haut en spirale

H 2,7 x L 0,5 m

1,97 m

4 - 12

2 Ⓢ - 1,5 Ⓣ



Matériaux : tubes et rambardes en polyester coating

Fixation: à sceller

Peut être placé dans n'importe quelle direction



mur d'escalade

REF. S007


Matériaux:

- bois: mélèze et chêne
- panneau anti-dérapant 18 mm
- prises d'escalade en matière synthétique
- rambardes en polyester coating

Fixation: à sceller

Attention! Peut être placé uniquement en sens inverse de l'escalier.

	0,8 x 1,0 x 1,3 m
	1,32 m
	4 - 12
	2 ☺ - 2 ☺



filet incliné

REF. S013


Matériaux:

- rambarde en polyester coating
- filet en polyferro

Fixation: à sceller

Peut être placé dans n'importe quelle direction.

	1,1 x 1,0 x 1,3 m
	1,32 m
	4 - 12
	2 ☺ - 2 ☺



arc à grimper

REF. S006


Matériaux:

- bois : mélèze et chêne au sol
- arc à lamelles collées
- corde en polyferro
- rambarde en polyester coating
- étrier de serrage en matière synthétique

Fixation : à sceller

Attention! Peut être placé uniquement en sens inverse de l'escalier.


	1,8 x 1,0 x 1,3 m
	1,32 m
	4 - 12
	2 ☺ - 2 ☺



échelle de singe

REF. S005 (A/B)

	1,9 x 1,0 x 2,1 m
	2,02 m
	4 - 12
	2 ♂ - 2 ♀



Matériaux:

- bois: mélèze
- rondins calibrés 12 cm (sciés hors coeur)
- échelons encastrés 40 mm en frêne

Fixation:

- supports métalliques à enfouir dans le sol (A) ou à fixer sur le béton (B)
- sans scellement

Peut être placé dans n'importe quelle direction.



coin à sable

REF. S009

Une poulie permet de remonter un seau rempli de sable à l'aide d'une chaîne. En bas il y a une table d'activités avec un tuyau courbe.

Matériaux:

- seau en matière synthétique suspendu à une chaîne galvanisée
- tuyau en matière synthétique
- table à jeu en polyéthylène HDPE
- poulie en inox

Peut être placé dans n'importe quelle direction.



	1,2 x 0,5 x 2,1 m
	1,32 m
	4 - 10
	2 ♂ - 1 ♀



tunnel de jonction

REF. S702

 1,5 x 1,0 x 0,9 m

Matériaux:

- panneaux et tunnel en polyéthylène



filet de liaison

REF. S704

 1,8 x 1,0 x 0,9 m

Matériaux:

- bois: mélèze
- filet en polyferro
- poutre horizontale 9 x 9 cm
- rampes 45 mm



europly

structures combinées



Tous nos jeux peuvent être reliés entre eux.
De là à réaliser un grand village de jeux il n'y a plus qu'un pas...



Lisbonne

Tour pirate S611 (A/B) + Forteresse S600 (A/B) (sans escalier)

+ Filet de liaison S704

+ Eléments d'extension:

S004 mât haut

S005 échelle de singe

S006 arc à grimper

En option:

S001 2 banquettes + table

S003 comptoir avec abacus

S007 mur d'escalade

S008 mât bas

S009 coin à sable

S013 filet incliné

S014 mât bas en spirale

S018 mât haut en spirale

S019 poutre à 3 sièges


S033 à S038 panneaux éducatifs

13,4 x 5,3 x 3,9 m

1,97 m

3 - 15

2 ♂ - 40 ♀




Rome

Citadelle d'elfes S624 (A/B)
 (sans escalier, sans toboggan bas)
 + Forteresse S602 (A/B)
 + Tunnel de jonction S702
 + Filet de liaison S704

Eléments d'extension:
 S005 échelle de singe
 S006 arc à grimper
 S007 mur d'escalade
 S008 mât bas
 S013 filet incliné
 S018 mât haut en spirale

En option:

S001 2 banquettes + table
 S003 comptoir avec abacus
 S004 mât haut
 S009 coin à sable
 S014 mât bas en spirale
 S019 poutre à 3 sièges
 S033 à S038 panneaux éducatifs



Dublin

Forteresse S600 (A/B) (sans escalier ; sans toboggan)

+ Château fort S550 (A/B)

+ Tunnel de jonction S702

+ Eléments d'extension:

S006 arc à grimper

S007 mur d'escalade

S008 mât bas


S013 filet incliné

12 x 5,0 x 3,8 m

1,32 m

3 - 15

3 ☺ - 18 ☺



En option:

S001 2 banquettes + table

S003 comptoir avec abacus

S005 échelle de singe

S009 coin à sable

S014 mât bas en spirale

S019 poutre à 3 sièges

S033 à S038 panneaux éducatifs



Bruxelles

Maisonnette sur pilotis S520 (A/B) (sans escalier ; sans toboggan)

+ Tour toboggan S500 (A/B)

+ Filet de liaison S704

+ Eléments d'extension:

S006 arc à grimper

S007 mur d'escalade

S008 mât bas

S013 filet incliné

En option:

S005 échelle de singe

S009 coin à sable


S014 mât bas en spirale

S019 poutre à 3 sièges

S033 à S038 panneaux éducatifs



	6,7 x 6,4 x 3,8 m
	1,32 m
	3 - 15
	2 ♂ - 13 ♀



Berne

Forteresse S600 (A/B)(sans escalier)

+ Nid de brigands S540 (A/B) (sans toboggan)

+ Filet de liaison S704

+ Eléments d'extension:

S006 arc à grimper

S007 mur d'escalade

S008 mât bas

S013 filet incliné

En option:

S001 2 banquettes + table

S003 comptoir avec abacus

S005 échelle de singe

S009 coin à sable


S014 mât bas en spirale

S019 poutre à 3 sièges

S033 à S038 panneaux éducatifs



	9,2 x 6,7 x 3,2 m
	1,32 m
	3 - 15
	2 ♂ - 20 ♀



Amsterdam

Tour de guet géant S431 (A/B)

+ Village indien S560 (A/B), incl. filet incliné,

échelle de singe, mur d'escalade, mât bas

+ Passerelle en pente S705

+ Eléments d'extension:

S011 toboggan inox

S018 mât haut en spirale

En option:

S004 mât haut

S006 arc à grimper

S009 coin à sable

S014 mât bas en spirale

S015 toboggan spirale


S016 toboggan haut en inox

 6,4 x 6 x 3,8 m

 2,02 m

 3 - 15

 2 ☺ - 16 ☺



Londres

Tour de guet géant S431 (A/B) + Forteresse S600 (A/B)

+ Passerelle en pente S705


+ Eléments d'extension:

- S005 échelle de singe
- S006 arc à grimper
- S008 mât bas
- S013 filet incliné
- S018 mât haut en spirale

En option:

- S001 2 banquettes + table
- S003 comptoir avec abacus
- S007 mur d'escalade
- S009 coin à sable
- S014 mât bas en spirale
- S015 toboggan spirale
- S016 toboggan haut en inox
- S019 poutre à 3 sièges
- S033 à S038 panneaux éducatifs

	7,8 x 7,5 x 3,8 m
	2,02 m
	3 - 15
	2 ♂ - 24 ♀



europay

toboggans et escaliers pour butte



Les enfants en raffolent!

L'effort de grimper, l'effet de glisser vers le bas, d'atterrir et de se redresser sont les expériences les plus amusantes d'une aire de jeux. Dès le plus jeune âge, les enfants sont attirés par les toboggans; d'où l'importance d'un départ sûr et d'un atterrissage adapté.

Dans cette optique la plate-forme de départ nécessite des bords de sécurité hauts et en bas il faut une longue zone de freinage. Tout cela encouragera les bambins à essayer de nouveau.

Les couleurs vives attirent les jeunes enfants. Les plus grands préféreront les sensations vertigineuses du toboggan spirale. A chacun ses plaisirs, dans chaque cas la sécurité est notre priorité!

Toboggans » toboggans et escaliers pour butte



aperçu: toboggans et escaliers pour butte



REF.G005 P237



REF.G112 P238



REF.G305 P238



REF.G375 P239



REF.G400 P239

Europlay®



plate-forme

Pour toboggan butte (inclusif rondins de fixation)

REF. G005 pour toboggan inox 0,5 m

L 1,24 m x L 0,80 m x H 1,0 m

REF. G006 pour toboggan inox 1,0 m

pour toboggan synthétique G301 0,60 m

L 1,24 m x L 1,24 m x H 1,0 m

Plate-forme à placer au sommet d'une butte

Bois:

- rondins horizontaux et planches en mélèze
- rondins verticaux en chêne



toboggan inox 0,5 m



toboggan inox 1,0 m



toboggan synthétique 0,60 m

REF. G000 Ensemble de fixation

L 1,70 m Ø 12 cm

Pour placement sans plate-forme : deux rondins en chêne pour fixer le toboggan butte au départ

escaliers pour butte

REF. T210 longueur 2,1 m (sans rampe)

REF. T211 longueur 2,1 m (avec rampe)

REF. T270 longueur 2,7 m (sans rampe)

REF. T271 longueur 2,7 m (avec rampe)

REF. T330 longueur 3,3 m (sans rampe)

REF. T331 longueur 3,3 m (avec rampe)

REF. T390 longueur 3,9 m (sans rampe)

REF. T391 longueur 3,9 m (avec rampe)

largeur 0,8 m


Un escalier à doubles marches, idéal à placer sur une butte. Grâce à la construction avec côtés doubles, l'escalier peut être adapté à une pente de 45 degrés.

Matériaux:


- côtés doubles 45 x 95 mm
- marches 35 mm
- planches des rampes 45 x 95 mm

Bois: mélèze


Montage: L'escalier est livré entièrement prémonté, ce qui facilite la mise en place.




* Attention: suite aux normes de sécurité EN1176-3 :2008, la distance entre le toboggan et l'escalier doit être au moins 1 m




T211



T271




T331




T391

toboggan en inox (pour butte)



aperçu toboggans inox

Nr	A	B	C	D	E
G512	138	260	244	50	75
G112	138	260	244	100	75
G521	203	346	350	50	75
G121	203	346	350	100	75
G526	263	426	449	50	75
G126	263	426	449	100	75
G490	85	159	152	40	



(G112 17 m²) (G121 20 m²) (G126 23 m²) (G490 11 m²)

Matériaux:

- panneaux en polyéthylène HDPE
- surface à glissade en inox 1,5 mm
- barre de retenue en polyester coating, traitée anti-corrosion

toboggan synthétique

REF. G300 (hauteur de plate-forme +/- 1.30 m)

REF. G305 (hauteur de plate-forme +/- 0.85 m; poteaux carrés)

REF. G310 (hauteur de plate-forme +/- 0.85 m; poteaux ronds)

REF. G001 (paroi de sécurité pour G300, pour structures en bois)


REF. G301 (toboggan G300 + paroi de sécurité pour structures en bois)

REF. G302 (toboggan G300 + paroi de sécurité pour S421)

REF. M070 (toboggan G300 + paroi de sécurité pour structures en métal)

REF. M072 (toboggan G305 + paroi de sécurité pour structures en métal)

Matériaux: polyéthylène



toboggan multicolore

REF. G375 (*toboggan court*)

REF. G480 (*toboggan long*)

REF. M071 (*toboggan long + paroi de sécurité pour structures en métal*)

Matériaux: polyéthylène




Livré en pièces détachées




M071



G480



(G375 19 m²)



(G480/M071 22 m²)

toboggan spirale



REF. G400 (*toboggan spiral*)

REF. G002 (*rambarde de sécurité en métal pour G400 pour structures en bois*)




REF. L791 (*plancher adapté pour G400 pour structures en bois*)

REF. G003 (*rambarde de sécurité en métal pour G400 pour structures en métal*)

REF. L793 (*plancher adapté pour G400 pour structures en métal*)

Matériaux:

- polyéthylène
- rambardes en tube en polyester coating (REF. G002 et G003)



(21 m²)

aperçu toboggans synthétiques

Nr	A	B	C	D	E
G300	133	210	244	56	-
G305/G310	85	152	169	56	-
G375	183	335	375	78	58
G480	253	420	480	78	58
G400	183	220	-	83	107

jeux à grimper



Grimper et se hisser, 2 actions importantes dans l'évolution physique de l'enfant : il développe ainsi sa force, son adresse et la maîtrise de soi.

Voici quelques jeux qui répondent à cela : quel défi pour grimper au filet ou pour atteindre le nid de corneille.

Matériaux:

- bois: mélèze et chêne
- rondins calibrés 10 et 12 cm sciés hors cœur
- échelons encastrés 40 mm
- tubes en polyester coating 34 mm
- prises d'escalade et poignées en matière synthétique
- cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier
- pièces métalliques en polyester coating, traitées anti-corrosion
- panneaux en polyéthylène HDPE
- panneau anti-dérapant 18 mm
- pneus en matière synthétique

Fixation:

- supports métalliques à enfoncer dans le sol
- à sceller



aperçu: jeux à grimper



REF.S285 P243



REF.O600 P244



REF.S206 P246



REF.U300 P248



REF.S205 P249



REF.S231 P250



REF.S230 P250




REF.S240 P251



REF.S216 P251



REF.S123 P251



REF.N145 P252

filet-hamac



REF. S285

3,0 x 2,1 x 2,2 m

2,08 m

6 - 12



2 ♂ - 5 ♀



ballon de foot

REF. O600

	Ø 2,6 x H 2,8 m
	2,05 m
	6 - 12
	3 ♂ - 8 ♀



Matériaux:

- poteaux métalliques (Ø127 mm)
- tubes métalliques (Ø 34 et 60 mm)
- pièces métalliques en polyester coating
- étriers en aluminium et en matière synthétique
- chapeaux des poteaux et prises d'escalade en matière synthétique
- panneaux en matière synthétique HDPE
- cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier

Fixation:

- à sceller


Couleurs disponibles cadre



Couleurs disponibles panneaux



Couleurs disponibles poteaux







nid d'aigle

REF. S206 (avec tuyaux à glissade)



REF. S207 (avec échelle tubulaire)

3,0 x 2,9 x 2,8 m



nid de corneille



REF. S211


REF. U300 (avec drapeau pirate)

2,1 x 1,5 x 3,4 m

2,09 m

6 - 12

2 ♂ - 5 ♂



Matériaux:

- rondin vertical en chêne 16 cm , à sceller directement dans le sol
- nacelle en polyester coating, traitée anti-corrosion
- pièce de jonction renforcée en forme de croix


U300



hexagone

REF. S205


	2,7 x 3,1 x 2,4 m
	2,37 m
	6 - 15
	2 ♂ - 6 ♂



pyramide multi-activités

REF. S231


	2,0 x 2,0 x 2,2 m
	1,65 m
	4 - 10
	2 ☺ - 3,5 ☺



pyramide de grimpeur

REF. S230


	2,0 x 2,0 x 2,2 m
	1,65 m
	4 - 10
	2 ☺ - 3 ☺



cage à écureuils

REF. S240


	1,5 x 1,4 x 1,6 m
	1,40 m
	3 - 10
	2 ♂ - 3 ♀



filet à grimper

REF. S216

	2,1 x 0,3 x 2,2 m
	2,08 m
	3 - 10
	2 ♂ - 2 ♀




grand Z

REF. S123

REF. S000 (supplément siège bébé de sécurité)

	5,4 x 2,8 x 2,3 m
	2,20 m
	3 - 8
	2 ♂ - 6 ♀



Siège en caoutchouc suspendu à des chaînes galvanisées et crochets sans entretien






pyramide de cordes


Pluto REF. N125

	3,8 x 3,8 x 2,5 m
	1,5 m
	3 - 14
	2 ☺ - 8 ☹




Mars REF. N130

	4,5 x 4,5 x 3,0 m
	1,5 m
	3 - 14
	2 ☺ - 8 ☹






Venus REF. N145

	7,0 x 7,0 x 4,5 m
	1,5 m
	4 - 16
	3 ☺ - 8 ☹



Jupiter REF. N165

	10,4 x 10,4 x 6,5 m
	2 m
	4 - 16
	3 ☺ - 16 ☹





Une série de jeux attractifs qui séduit tout enfant entre 6 et 15 ans. Grimper, glisser, planer, ... quels plaisirs à découvrir sur un jeu EUROPLAY.

Grâce à la combinaison de métal, inox, aluminium, matière synthétique et polyferro, ces jeux résistent au temps et au vandalisme.

Couleurs disponibles des poteaux : beige et gris foncé.



RAL 1001



RAL 7016

Matériaux:

- poteaux métalliques 89 et 127 mm
- tubes métalliques 27, 34, 43 et 48 mm
- pièces métalliques en polyester coating, traitées anti-corrosion
- tubes à glissade en inox 48 mm
- étriers en aluminium ou en matière synthétique
- chapeaux des poteaux et prises d'escalade en matière synthétique
- panneaux en polyéthylène HDPE
- cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier

Fixation


- à sceller



aperçu: Universe



REF.E100 P258



REF.E200 P259



REF.E201 P259



REF.E400 P260



REF.E069 P261



REF.E300 P261



REF.E590 P262



REF.E591 P262



REF.E580 P263




REF.E581 P263



REF.E570 P264




REF.E571 P264



REF.E510 P266



REF.E511 P267



REF.E530 P268



REF.E531 P268



REF.E560 P269



REF.E561 P269



REF.E520 P270



REF.E521 P270



REF.E500 P271




REF.E501 P271

Explorer

REF. E100 
REF. E1001 



 3,9 x 1,6 x 3,3 m
 2,62 m
 6 - 15
 2 ♂ - 6 ♀



Discovery

REF. E200 ☀
REF. E2001 ●


	6,2 x 3,9 x 3,3m
	2,62 m
	6 - 15
	2 ♂ - 11 ♀



Pathfinder

REF. E201 ☀
REF. E2011 ●


	7,2 x 3,9 x 3,3 m
	2,62 m
	6 - 15
	2 ♂ - 13 ♀



Navigator

REF. E400 
REF. E4001 

	3,9 x 2,7 x 2,9 m
	2,00 m
	6 - 15
	2 ♂ - 8 ♀



E4001



E400



Shuttle

REF. E069



REF. E0691



2,6 x 1,0 x 2,4 m

0,25 m

6 - 12

2 Ⓢ - 5 Ⓢ



450
(16 m²)



Pioneer

REF. E300



REF. E3001




3,5 x 1,0 x 2,4 m

1,30 m

4 - 12

2 Ⓢ - 3 Ⓢ



394

647

(24 m²)



Columbia


REF. E590 
REF. E5901 

 7,0 x 1,7 x 2,4 m

 1,30 m

 6 - 15

 2 ♂ - 8 ♀



Endeavour



REF. E591 
REF. E5911 

 7,9 x 1,7 x 2,4 m

 1,30 m

 6 - 15

 2 ♂ - 10 ♀



Voyager

REF. E580 Voyager spiral ●
REF. E5801 Voyager spiral ●

5,5 x 2,8 x 2,9 m

2,00 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ☺

884
(44 m²)

576



REF. E581 Voyager slide ●
REF. E5811 Voyager slide ●

7,4 x 2,8 x 2,9 m

2,00 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ☺

1037
(52 m²)


577



Apollo



REF. E570 Apollo spiral
REF. E5701 Apollo spiral

	9,8 x 2,7 x 2,9 m
	2,00 m
	6 - 15
	2 Ⓛ - 14 Ⓜ



REF. E571 Apollo slide
REF. E5711 Apollo slide

	11,7 x 2,7 x 2,9 m
	2,00 m
	6 - 15
	2 Ⓛ - 14 Ⓜ





Star Trek

REF. E510 Star trek U



REF. E5101 Star trek U




7,8 x 7,3 x 3,3 m

2,62 m

6 - 15

2 ⊕ - 20 ⊕



REF. E511 Star trek S



REF. E5111 Star trek S

 14,2 x 6,6 x 3,3 m

 2,62 m

 6 - 15

 2 ♂ - 20 ♀



Challenger

REF. E530 Challenger U
REF. E5301 Challenger U




7,7 x 5,7 x 2,7 m

2,39 m

6 - 15

2 ☺ - 11 ☺



REF. E531 Challenger S
REF. E5311 Challenger S





10 x 5,5 x 2,7 m

2,39 m

6 - 15


2 ☺ - 11 ☺



Atlantis



REF. E560 Atlantis U
REF. E5601 Atlantis U

	5,5 x 3,4 x 2,7 m
	2,39 m
	6 - 15
	2 ♂ - 8 ♀



REF. E561 Atlantis S
REF. E5611 Atlantis S



	5,6 x 5,5 x 2,7 m
	2,39 m
	6 - 15
	2 ♂ - 8 ♀



Orbiter


REF. E520 Orbiter U
REF. E5201 Orbiter U

	11,5 x 5,7 x 2,9 m
	2,39 m
	6 - 15
	2 ☺ - 18 ☺



REF. E521 Orbiter S
REF. E5211 Orbiter S


	13,8 x 6,0 x 2,9 m
	2,39 m
	6 - 15
	2 ☺ - 18 ☺



Europlay®

Enterprise



REF. E500 Enterprise U
REF. E5001 Enterprise U




Enterprise

REF. E501 Enterprise S
REF. E5011 Enterprise S

	18 x 7,6 x 3,3 m
	2,62 m
	6 - 15
	2 ♂ - 24 ♀





europlay

structures en métal



Grimper, glisser, pendre ... que de possibilités de jeu sur les structures en métal, résistant au vandalisme.

Matériaux:

- poteaux métalliques 127 mm
- tubes métalliques 27 mm, 34 mm, 43 mm et 48 mm
- pièces métalliques en polyester coating, traitées anti-corrosion
- toboggans synthétiques
- planchers perforés en acier avec revêtement caoutchouc anti-dérapant.
- étriers en aluminium ou en matière synthétique
- chapeaux des poteaux en polypropylène
- composants de jeu en matière synthétique, résistant à l'UV
- panneaux en polyéthylène HDPE
- prises d'escalade en matière synthétique
- cordages et filets en polypropylène 16 mm renforcé avec du câble d'acier

Fixation:

- à sceller



aperçu: structures en métal



REF.M700 P277



REF.M100 P278



REF.M730 P278



REF.M760 P279



REF.M310 P279



REF.M610 P280



REF.M600 P280



REF.M200 P282





REF.M210 P282



Vasco da Gama



REF. M700

	5,5 x 5,3 x 3,6 m
	1,80 m
	4 - 12
	2 ♂ - 12 ♀



James Cook

REF. M100


	6,0 x 5,1 x 2,5 m
	2 m
	4 - 12
	2 ♂ - 11 ♀
	 LG8
	 853 (53 m ²)



Da Vinci

REF. M730


	4,1 x 3,1 x 2,5 m
	1,30 m
	4 - 12
	2 ♂ - 8 ♀



Stanley

REF. M760



	4,5 x 3,9 x 2,5m
	1,30 m
	4 - 12
	2 ♂ - 8 ♀
	739
	796 (40 m ²)



Livingstone

REF. M310


	2,7 x 2,6 x 2,3 m
	92 cm
	3 - 8
	2 ♂ - 5 ♀



Bell

REF. M610



	5,3 x 3,2 x 2,9 m
	2,45 m
	4 - 12
	2 ♂ - 10 ♂



Columbus

REF. M600

	7,2 x 4,7 x 4,2 m
	2,45 m
	4 - 12
	2 ♂ - 18 ♂






Marco Polo

REF. M200


	7,7 x 5,7 x 4,2 m
	1,83 m
	4 - 12
	2 ♂ - 30 ♀



Armstrong

REF. M210

	7,0 x 5,6 x 4,1 m
	1,83 m
	4 - 12
	2 ♂ - 27 ♀



composants de jeu



M063 Sablier



M065 Mégaphone
(2 pièces)



M067 Tic tac toe



M060 Totem



M050 Echelle courbée



M064 Boutique



M068 Coupole



M062 Engrenage



M054 Mur
d'abordage



M057 Filet à
grimper



M061 Panneau
Europlay



M066 Panneau
métallique avec
volant



M055 Mur
d'escalade
haut



M052 Serpent
grimpeur



M056 Mur
d'escalade bas



M051 Mât



M053 Echelle
horizontale




M058 Mât spiral haut
M059 Mât spiral bas



Europlay

mobilier bordures et clôtures




Des meubles adaptés aux enfants sont un atout sur chaque cour de récréation.

Des bancs et des tables égaient une cour d'école et invitent aux contacts sociaux.



aperçu: mobilier



REF.P570 P287



REF.P590 P287



REF.P571 P288



REF.P591 P208



REF.P840 P289



REF.P531 P290



REF.P560 P290



REF.P350 P291



REF.P200 P292



REF.P212 P292





REF.P525 P293





REF.A110 → A170 P296

le coin des sorciers

REF. P570 (16 sièges)



REF. P580 (24 sièges)



A003 (équerre de fixation; 8 pour P570 ; 12 pour P580)



Matériaux:

- bois: mélèze et chêne
- poteaux carrés 9 x 9 cm et 12 x 12 cm
- disques en polyéthylène en diverses couleurs selon disponibilité



le cercle des sorciers


REF. P590 (16 sièges)



A003 (équerre de fixation; 8 pour P590)


Matériaux:

- bois: mélèze et chêne
- poteaux carrés 9 x 9 cm et 12 x 12 cm
- disques en polyéthylène en diverses couleurs selon disponibilité
- supports métalliques en polyester coating



le banc des sorciers

REF. P571 (5 sièges)



REF. P572 (7 sièges)



3 - 10



Matériaux:

- bois : mélèze et padouk
- poteaux carrés 9 x 9 cm et 12 x 12 cm
- disques en polyéthylène en diverses couleurs selon disponibilité
- supports métalliques en polyester coating


Les bancs P571 et P571 sont montés en usine.



P571

P572

A003 (équerre de fixation; 2 par banc)



REF. P591 (5 sièges)



A003 (équerre de fixation; 4 par banc)




REF. P592 (9 sièges)




A003 (équerre de fixation; 6 par banc)




REF. P593 (13 sièges)




A003 (équerre de fixation; 8 par banc)



REF. P594 (17 sièges)




A003 (équerre de fixation; 10 par banc)




banc pour teenagers

REF. P840 (bois tropical)



REF. P841 (pin du Nord)



A003 (équerre de fixation ; 4 par banc)



Matériaux:

- P840 : bois tropical, une couche de protection pour l'extérieur
- P841: pin du Nord, imprégné sous pression
- métal en polyester coating




* Monté en usine




banc pour enfants

REF. P540



REF. P541




A003 (équerre de fixation ; 4 par banc)




Matériaux: pin du Nord imprégné



* Monté en usine



P540



P541

table de pique-nique en polyéthylène

REF. P531

A003 équerre de fixation (4 par table)



2 - 8



1 ♂ - 3 ♀

Table ronde avec bancs, fabriquée en polyéthylène; peut être fixée au sol avec des équerres de fixation; livré en kit.

Matériaux:

- planches 45 x 95 mm
- polyéthylène 12 mm renforcé par une plaque en bois contreplaqué

Bois: pin du Nord imprégné

Dimensions:

hauteur table 60 cm

hauteur bancs 35 cm

diamètre table 120 cm

diamètre bancs 190 cm




table de pique-nique enfants

REF. P560

A003 équerre de fixation (4 par table)



2 - 8



1 ♂ - 1,5 ♀

Une table solide avec des bancs intégrés, spécialement adaptée aux enfants; peut être fixée au sol avec des équerres de fixation; livré en kit.

Matériaux:

planches 22 x 95 mm et 35 x 95 mm

Bois: pin du Nord imprégné


Dimensions:

hauteur table 60 cm

hauteur bancs 35 cm

table 120 x 50 cm

bancs 120 x 90 cm




point rencontre

REF. P350 (sans panneau)

3,1 x 2,7 x 2,9 m

2 ♂ - 6 ♂




REF. P351 (avec panneau)

3,1 x 3,0 x 2,9 m

2 ♂ - 7,5 ♂

10 - 18



Matériaux:

- toit en polyéthylène
- rondins en mélèze sciés hors coeur
- supports métalliques à enfouir dans le sol
- table en polyéthylène
- coins de renfort métalliques en polyester coating
- planches du panneau en mélèze

Fixation:

à sceller

P351



bancs avec pied béton

REF. P200A/P201A - avec dossier - 5 planches



REF. P200B/P201B - avec dossier - 4 planches



REF. P210/P211 - sans dossier Classic

REF. P212/P213 - sans dossier Standard

REF. P214/P215 - sans dossier Modern



P200A

Bois:

- P200A – P200B – P210 – P212 – P214: bois tropical non traité – classe de durabilité I à II
- P201A – P201B – P211 – P213 – P215: pin rouge du Nord imprégné

Pied: béton

Longueur: 2 m

Dimensions des planches:

bois tropical 35 x 120 mm

pin rouge du Nord 45 x 120 mm




Classic P211




Modern P214




Standard P212




P200A -P201A



P200B-P201B



CLASSIC
P210 bois tropical
P211 pin



STANDARD
P212 bois tropical
P213 pin



MODERN
P214 bois tropical
P215 pin

tables de pique-nique

REF. P521
1,6 m

REF. P522
2,0 m

REF. P524
2,4 m



REF. P520
1,8 m



2 ☺ - 1 ☹



2 ☺ - 2 ☹



Ces tables de pique-nique solides et bien finies à coins arrondis sont montées au moyen de boulons et tire-fond. Livré partiellement prémonté.

Les modèles indépendants peuvent être fixés au sol avec des fers. (ref. T600: 4 par table).

Bois : pin rouge du Nord imprégné

Longueur :
nr. P521 1.6 m
nr. P522 2.0 m
nr. P524 2.4 m
nr. P520 1.8 m

Dimensions des planches:
35 x 95 mm (P521, P522, P524)
45 x 95 mm (P520)



P524




P520



REF. P525



2 ☺ - 2 ☹



Cette table de pique-nique solide en bois tropical est montée au moyen de boulons. Livré en kit. Ce modèle indépendant peut être fixé au sol avec des fers. (ref. T600: 4 par table)

Bois: bois tropical non traité – classe de durabilité I à II

Longueur: 2 m


Dimensions des planches: 35 x 120 mm

Bordures


(pour retenir du sable, des copeaux, de l'écorce ou du gravier)




bordure en rondins



bordure en planches



bordure en planches massives



bordure en rondins

REF. Diamètre Longueur

R906	X ou Y	10 cm	60 cm
R908	X ou Y	10 cm	80 cm
R910	X ou Y	10 cm	100 cm
R1206	X ou Y	12 cm	60 cm
R1208	X ou Y	12 cm	80 cm
R1210	X ou Y	12 cm	100 cm
R1212	X ou Y	12 cm	120 cm
R1214	X ou Y	12 cm	140 cm
R1216	X ou Y	12 cm	160 cm

Rondins calibrés, bien rabotés; diamètre égal, couronnés au bout.

Bois:

X = chêne

Y = pin imprégné sous pression

Avantage : Grâce à leur forme, les rondins conviennent parfaitement à la réalisation de bordures légèrement arrondies ou même sinueuses

bordure en planches

REF. A950

planches 45 x 95 mm par mètre linéaire; diverses longueurs

REF. A706

piquet 0.6 m (7 x 7 cm) : la pièce

Les planches sont vissées sur les piquets

Bois: pin du Nord imprégné

bordure en traverses horizontales



REF. B260

L 2,6 m x L 0,2 m x H 0,1 m - chêne

REF. B180

L 1,8 m x L 0,2 m x H 0,1 m - chêne

REF. B000



L 1,8 m x L 0,11 m x H 0,14 m - épicéa

REF. B001

L 2,5 m x L 0,11 m x H 0,14 m - épicéa

Traverses neuves en chêne ou en épicéa, croisées les unes sur les autres fixées avec de longs clous ou avec des tire-fond. Imprégné sous pression.

Bois: chêne ou épicéa



traverses horizontales

bordure en planches massives

REF. A180 planche à tenon

L 1,8 m (28 x 145 mm)

REF. A181 planche sans tenon

L 1,8 m (28 x 145 mm)

A090 poteau à rainures

L 0,9 m (9 x 9 cm)

A002 planche de dessus le mètre linéaire (35 x 145 mm)

A003 triangle avec tire-fond

Bordure de 2 ou 3 planches rabotées à tenon et mortaise, rentrant l'une dans l'autre dans un poteau à rainures. En haut se trouve une planche sans tenon, sur laquelle on fixe une large planche de dessus à l'aide de triangles.

Comment procéder

- 2 à 3 planches par 1,8 ml., dont une sans tenon
- 1 poteau à rainures par 1,8 ml.; aux coins 2 poteaux
- 6 triangles par 1,8 ml.; 2 tire-fond par triangle
- 1 planche de dessus, à scier sur place dans les coins

Bois: pin imprégné sous pression

bordure en traverses verticales

REF. B060

L 0,6 m x L 0,2 m x H 0,1 m


REF. B090

L 0,9 m x L 0,2 m x H 0,1 m

REF. B120

L 1,2 m x L 0,2 m x H 0,1 m

Traverses neuves en chêne, une face plate, à placer verticalement les unes à côté des autres. Chêne imprégné sous pression..



up & down

REF. A100 X chêne le mètre linéaire

REF. A100 Y pin le mètre linéaire

rondin le plus haut : 1,6 m de long,

1,0 m au-dessus du sol

rondin le plus bas : 0,8 m de long,

0,2 m au-dessus du sol

Clôture en rondins. Grâce à sa disposition, les enfants peuvent grimper sur les rondins les plus bas, lorgner entre les ouvertures, mais ils n'arriveront pas de l'autre côté. Idéal comme clôture autour d'une aire de jeux ou pour séparer une balançoire des autres jeux.

Sert aussi à retenir la terre, ou pour arrêter les ballons derrière un but. Empêche les enfants de traverser la rue.

Matériaux: rondins calibrés Ø 12 cm

Bois:

A100 X chêne non traité

A100 Y pin imprégné sous pression



clôtures

Diverses clôtures disponibles sur demande.



Plaques décoratives

Ces plaques décoratives et sympathiques peuvent être suspendues à un mur ou à une clôture afin d'égayer la cour d'école.

Matériaux:

Panneaux bicolores en polyéthylène HDPE 15 mm


Fixation:

Livré sans vis mais avec des capuchons en matière synthétique.

nuage

REF. A110

↗ 56 x 40 x 2 cm



lune

REF. A120

↗ 40 x 40 x 2 cm



abeille

REF. A130

↗ 40 x 40 x 2 cm



soleil

REF. A140

↗ 40 x 40 x 2 cm



marguerite

REF. A150

↙ 40 x 40 x 2 cm



papillon

REF. A160

↙ 44 x 40 x 2 cm



étoile

REF. A170

↙ 40 x 39 x 2 cm



ÉTUDE SÉCURITÉ



Pour un jeu dont la hauteur de chute est supérieure à 60 cm la norme EN 1177 conseille d'utiliser un sol amortissant, en combinaison avec une zone de sécurité de 1,5 à 2 m autour du jeu.

Attention: une pelouse n'est pas un sol amortissant! Elle est vite transformée en un gâchis par temps pluvieux ou en une croûte de terre dure par temps sec. Pour une hauteur de chute supérieure à 100 cm d'autres sols amortissants sont à conseiller.

copeaux colorés

Ces copeaux, pas plus grands de 2 cm, très fins, fabriqués de déchets de bois, sont colorés afin de créer un environnement naturel.

Procédé:

Il faut excaver le sol jusqu'à une profondeur de 20 à 30 cm. Il est à conseiller de poser une couche de drainage en gravillons et de l'étamine perméable. Une bordure est à conseiller. Les copeaux sont répandus sur une couche de 27,5 à 30 cm selon la hauteur de chute.

Maintenance:

Il faut remplacer la couche de copeaux tous les 4 ans. Des tests ont prouvé que les copeaux s'adoucissent, même après des années d'usage intensif.



dalles de sécurité en caoutchouc

Dalles en caoutchouc composées d'une couche de support souple. Les dalles sont fabriquées en caoutchouc recyclé et donc inoffensives pour l'environnement.



Aperçu des matériaux amortissants les plus utilisés:

sable

Idéal pour un terrain de jeux public en combinaison avec un bac à sable pour les plus petits. A déconseiller pour écoles ou restaurants, car le sable se répand facilement à l'intérieur.



AVANTAGES

- prix avantageux
- facile à poser
- grande absorption de l'impact
- possibilité supplémentaire de jeu créatif
- les enfants aiment le sable!

DESAVANTAGES

- facilement transporté dans les vêtements et les souliers
- pas hygiénique et donc à remplacer fréquemment
- inaccessible pour fauteuils roulants
- facilement emporté par le vent
- impraticable

dalles en caoutchouc

Idéal pour sols déjà revêtus, idéal pour usage intensif, intéressant pour terrains où l'entretien pose un problème.



AVANTAGES

- très solide
- hygiénique
- exempt d'entretien
- accès facile
- accessible pour fauteuils roulants

DESAVANTAGES

- assez cher
- il faut prévoir une chape de ciment
- absorption de l'impact moins grande que pour matériaux meubles
- surface rugueuse

écorce

Il s'agit d'écorce de bonne qualité, fine et sans aubier. Idéal pour un budget réduit et pour des terrains non revêtus. A déconseiller pour des terrains de jeux à usage intensif et où l'entretien pose un problème.



AVANTAGES

- prix avantageux
- écologique
- accessible pour fauteuils roulants, bien que difficilement

DESAVANTAGES

- pas hygiénique
- peu durable
- nécessite une excavation profonde
- se durcit par usage intensif, est compressé
- impraticable
- corrode le bois (champignons)

copeaux

Il ne s'agit pas de particules de bois ordinaires, qui sont trop rudes et pas durables, mais de copeaux, pas plus grands de 2 cm, très fins, provenant de déchets de bois. Idéal pour des terrains de jeux à usage intensif où il n'y a pas encore de sol revêtu. A déconseiller là où il y a un problème d'entretien.



AVANTAGES

- écologique
- reste souple aussi par usage intensif
- accès assez facile
- accessible pour fauteuils roulants

DESAVANTAGES

- moins durable
- nécessite une excavation profonde (jusqu'à 25 cm)
- il faut prévoir de l'étamine pour le drainage du terrain

gravier

Très sûr et durable, mais désagréable pour les usagers.



AVANTAGES

- prix avantageux
- souple, aussi par usage intensif
- très durable
- grande absorption de l'impact

DESAVANTAGES

- facilement transporté dans les vêtements et les souliers
- facilement répandu dans les entourages
- facilement dispersé par les enfants
- nécessite un drainage parfait
- impraticable
- inaccessible pour fauteuils roulants

revêtement en caoutchouc coulé

Surface très harmonieuse réalisé par un agrégat en caoutchouc coulé sur place; produit semblable aux dalles de sécurité en caoutchouc. S'ajuste de façon précise aux rondins.



AVANTAGES

- très solide
- hygiénique
- exempt d'entretien
- accès facile
- accessible pour fauteuils roulants

DESAVANTAGES

- assez cher
- il faut prévoir une chape de ciment
- absorption de l'impact moins grande que pour matériaux meubles
- surface rugueuse



votre distributeur Europlay



475, impasse Umberti • 82710 BRESSOLS • info@sudenvironnement.fr
Tél : 05 63 27 02 11 www.sudenvironnement.fr